# **Historic, Archive Document**

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.



# ALBERT SCHENIKEL SAMENHANDLUNG BLANKENESEHAMBURG



# ALBERT SCHENKEL

SAMEN

# BLANKENESE-HAMBURG

GEGRÜNDET 1862 in OROTAVA, TENERIFE



(Der berühmte Drachenbaum auf Tenerife)

1935

TELEGRAMM-ADR.: Albert Schenkel Hamburg 46 1697
BANKK.; Comm.- u. Privatbank A.-G., Blankenese-Hbg.
POSTSCHECKKONTO; HAMBURG 43129
FERNSPRECHER: Hamburg 46 16 97
CODE: ABC-CODE, 5th Edition

# Inhaltsverzeichnis

1.	Neuheiten	5
2.	Samen von Sommerblumen, Stauden, Schlingpflanzen,	
	Ziergräsern, tropischen Gewächsen usw	9
3.	Samen von tropischen und suptropischen Früchten	
	und Nutzpflanzen, sowie von technischen	
	Pflanzen	46
4.	Samen von Palmen	49
5.	Sporen von Farnen	49
6.	Samen von Nadelhölzern	51
7.	Samen von Laubhölzern und Ziersträuchern	52
	Index	
4	Manadaine.	بع
1.	Novelties	5
2.	Seeds of Annuals, Perennials, and Stove Plants;	0
9	Creepers, Ornamental Grasses, etc.	9
3.		10
	Useful Plants	46
4.	Seeds of Palms	49
5.	Fernseeds	49
6.	Seeds of Conifers	51
7.	Seeds of Trees and Shrubs (deciduous and evergreen)	52

# Verkaufsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Offerten ihre Gültigkeit.

Die Preise sind in Reichsmark (1 Reichsmark = 1 Goldmark = 1/2750 kg Feingold) und gegen bar ohne Abzug freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für Mengen, Preisschwankungen und Lieferzeit. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Alle Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung und zahlbar sofort nach Empfang.

Bei Zahlungen innerhalb 14 Tagen gewähre ich 2% Skonto. Aufträge neuer Besteller aus dem Auslande werden nur gegen Vorkasse zuzüglich besonderer Spesen (Paketporto, Atteste, Einschreibgebühr etc.) ausgeführt.

Erfüllungsort für beide Teile Blankenese.

Bei Inverzugsetzung werden die üblichen Bankzinsen berechnet.

Das Gewicht ist in **Kilogramm** kg und **Gramm** g ausgedrückt. S. = Samen = seeds = graines.

Briefe und Gelder erwarte ich postfrei.

Besteller, mit denen ich noch nicht in Verbindung war, wollen Vorauszahlung leisten, andernfalls geschieht die Sendung gegen Nachnahme.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers, und, wenn nicht besonders vorgeschrieben, nach bestem Ermessen.

Jede Sendung wird von mir zur Versicherung angemeldet, sofern dies nicht verbeten wird. Kosten zu Lasten des Bestellers.

Verantwortlichkeit für das Resultat der Aussaat muss ich insofern ablehnen, als sehr häufig Zufälligkeiten vorkommen, welche sich meiner Kontrolle entziehen. Doch bin ich bereit, meinen Abnehmern entgegen zu kommen. Erkennbare Mängel sind sofort, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach Empfang zu beanstanden, erst später feststellbare Mängel ohne Verzug zu rügen. Bei Versäumnis einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt. Der Schaden kann nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages ersetzt werden.

Da ich Blumensamen nur an Erwerbsgärtner liefere, enthält die vorliegende Liste lediglich Nettopreise! Ein Rabatt auf diese Preise wird nicht gewährt! Samenhandlungen wollen bei Bedarf Großhandelspreise anfordern.

HAMBURG, Januar 1935

# Albert Schenkel.

### KORRESPONDENZ:

Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Schwedisch.

## Foreign customers!

Cash with order only! Please add postage.

# Neuheiten



#### Calceolaria multiflora nana dunkelblutrot.

Diese kleinblumigen kompakten Pantoffelblumen haben sich viele Freunde erobert, da sie ideale Marktpflanzen sind. Sie bringen bei einer Höhe von 25—30 cm eine Überfülle kleiner widerstandsfähiger Bälle. Die reinfarbig durchgezüchtete, blutrote Spielart mit ihrem satten samtigen Farbton ist etwas ganz Empfehlenswertes und gibt einen wirkungsvollen Kontrast zu der Sorte **Goldtigerchen** (s. folgende!)

10 Port, RM. 6.— 1 Port, RM. 1.—

#### Calceolaria multiflora nana "Goldtigerchen".

Sehr gut eingeführte Neuheit aus 1933. Hellgelbe Blüten mit dunkelbraunroten Tigerpunkten, sehr widerstandsfähig, Höhe der Pflanzen 25—30 cm.

10 Portionen RM. 4.— 1 Port. RM. —.70

#### Solanum Hendersoni "New Paterson".


Eine Verbesserung der reizenden Solanum capsicastrum und Hendersoni. Die Pflanzen sind mit großen scharlachroten, kirschförmigen Früchten sehr dicht besetzt und stehen diese gut über dem Laub. Eine wertvolle Pflanze für Blumengeschäfte und Marktverkauf.

1000 S. 5.40, 100 S. -.75



Calceolaria rugosa hybrida grandiflora "Blütenwolke". Eine außerordentlich gut gelungene Kreuzung zwischen C. rugosa und grandi-floral Pflanzen mit verschwenderischer Blütenfülle, von großem Farbenreichtum in allen Tonarten, außerordentlich großblumig und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse. Ein besonderer Vorteil ist die Biegsamkeit der Blätter, die mehr dem Rugosa-Typ entsprechen und die Pflanzen besonders versandfähig machen.

10 Portionen RM. 5. — 1 Portion RM. -.60



Begonia semperflorens gracilis ,, Schneeball . Die reinste weiße Gracilis-Begonie; sehr widerstandsfähig für Gruppen und Beete sowie als Topfpflanze. Pflanzen reich verzweigt, ca. 18 cm hoch, mit sehr großen Einzelblüten, die in geschlossenen Dolden über der Pflanze stehen. Gleichmässig in Wuchs und Bau.

10 Portionen RM. 6.— 1 Portion RM. —.80

#### Begonia hybrida multiflora nana II. pl. Mischung.

Reichblühende gefüllte Knollenbegonien-Rasse, deren Hauptvertreter uns als »Helene Harms« bekannt ist. Diese Rasse wurde bis jetzt nur vegetativ vermehrt und die Knollen waren daher entsprechend teurer. Es ist nun gelungen, Samen zu gewinnen von einer Mischung, die alle in Begonien erdenklichen Farben enthält.


10 Portionen RM. 6. – 1 Port. RM. 1. –



#### Exacum affine atrocoeruleum

Frisch grüne Belaubung, reiche dunkellila Blüten mit goldgelben Staubgefäßen. Bei Aussaat Januar/Februar blühen die Sämlinge schon im Juni, dann ununterbrochen sehr reich bis zum Herbst. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einem Topf. Zur Kultur, die von Ende Mai im kalten Kasten oder im Kalthause luftig und unter geringem Schatten erfolgen muß, eignet sich am besten ein Nährboden aus gleichen Teilen Laub- und Rasenerde mit ½ Sand durchsetzt. Exacum faffine ist eine wohlriechende, reizende Zimmerpflanze; sie verdient als billige Marktpflanze größte Beachtung.

10 Port. RM. 5.— 1 Port. RM. —.80



Saintpaulia kewensis. Diese echte Art blüht ebenso früh, reich und anhaltend wie ionantha und die Spielart cordata, nämlich bei Januar-Aussaat vom Juli an ununterbrochen bis in den Winter, hinein, besitzt aber kleine, zartgrüne Blätter und unterscheidet sich dadurch erheblich. Von den hellgrünen, dichten Blattrosetten heben sich die zahlreichen, leuchtend blauen Blumen wirkungsvoll ab und erinnern an Veilchenblüten. Die Kultur ist dieselbe wie die der Gloxinien, doch können Saintpaulien etwas luftigeren Standort vertragen.

10 Portionen RM. 6.— 1 Portion RM. 1.—



Gentiana septemfida Lagodechiana hybrida. Dieser prächtige Sommer-Enzian ist eine Blütenstaude und Topfpflanze ersten Ranges. Die Farbe der Blumen wechselt vom zarten Lichtblau bis zum tiefen Enzianblau; die dunklen Töne sind überwiegend. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli, August und September. Die Blumen sind mittelgroß und sehr wirkungsvoll, die Pflanzen völlig winterhart. Sie gedeihen in allen Bodenarten. Kompost- oder Düngererde ist bei der Topfkultur nicht zu verwenden. Die gewöhnliche Landerde mit Torfmull, Lauberde und etwas Sand vermischt, sagt dem Sommer-Enzian am besten zu. Samen gut feucht halten. Die Pflanzen werden bis zu 15 cm. hoch, an den tiefgrünen, mit lederartigen Blättchen versehenen Stielen sitzen die Blumen in Büscheln von 5 bis 8 und mehr.

# Samen von Sommerblumen, Stauden, Schlingpflanzen, Ziergräsern, Topfgewächsen etc.

	10 g RM.
Abronia (Nyctaginaceae), umbellata grandiflora, rosa	50
Abutilon hybridum, (Malvaceae). Schönmalve, Samtmalve; zimmerlinden-ähnlich mit großen, glockenähnl. Blüten feinste Mischung 1000 S. 8.—, 100 S. 1.20	6.50
* album, weiß	
<ul> <li>» flavum, gelb</li></ul>	
schon nach 6 Monaten 100 S. 1.80	
pauciflorum, sehr seltene Art 100 S. 1.20	
Acacia armata, für Schnitt	$\frac{1.60}{70}$
<ul> <li>Baileyana, lange, goldgelbe Dolden 1000 S. 3.—</li> <li>dealbata, für Schnitt 1000 S. 1.80</li> </ul>	$\frac{-1.70}{1.20}$
» longifolia floribunda. für Schnitt 1000 S. 2.40	80
> lophantha speciosa	40
<ul> <li>podalyriaefolia, für Schnitt 1000 S. 6.—, 100 S. — 90</li> <li>weitere Arten s. tropische Nutzpflanzen</li> </ul>	1.50
Acaena (Rosaceae) Stachelnüßchen; rasenartig, für Plattenwege,	
Trockenmauern und Gräber	
• glauca, silberblaugrün	4.20
• novae-zealandiae, silberbraungrün	2.10
Acanthus (Acanthaceae) Bärenklau  mollis, prachtvolle Solitärpflanze für Rasen	<b></b> 50
Achillea (Compositae) Edelgarbe filipendulina, Parkers Varietät; ansehnl. Doldentrauben	6.—
millefolium Kelwayi, leuchtenddunkelrot	
» Kirschkönigin, kirschrot	3.80
> ptarmica fl. pl. Perle	3.20
Achimenes, Prachtmischung 1000 S. 3.50, Port. —.75	1.60
Aconitum (Ranunculaceae) Eisenhut, Sturmhut	0 10
<ul> <li>Fischeri, tiefblau. in dichten Rispen</li> <li>lycoctonum, hellgelb</li> </ul>	$\frac{2.10}{2.60}$
napellus, blau	1.10
» praecox, früh blühend	1 90
pyramidatum, lange Rispen	2.60 1.80
<ul> <li>tauricum, dunkelblau</li> <li>Wilsonii, hellblau, großblumig, spät</li> </ul>	2 60
Acroclinium (Compositae) Immortelle	
roseum, wertvolle Strohblume; weiß und rosa	<b>- 40</b>
fl. pl., rot und weiß (variieren)	40 40
» Mischung	2.40
Adlumia (Papaveraceae)	
cirrhosa, zierliches Laub und zierliche Blüten, für Gitter-	
werk usw	2.80
Adonis (Ranunculaceae) Adonisröschen	
* aleppica, sehr großblumig (7 cm), glänzend dunkelblutrot (keimt langsam)	3.80
vernalis, Blüten glänzend gelb	2.60

	10 g RM.
Aeginetia Indica sehr interessanter Schmarotzer mlt großen orchideen (Lycasten)-ähnlichen Blüten 1000 S. 3.—	TXIVI.
schmarotzt auf den Wurzeln der sehr ansehnlichen, palmen- ähnlichen, Graminacea Panicum plicatum. Samen vom Wirt werden in Töpfe gesät. Nach dem Auflaufen derselben legt man die jungen Wurzeln bloß und sät die Samen des Schmarotzers daranf. Die auffallenden Blüten des letzteren erscheinen an langen Stielen zwischen den Blättern der Wirtspflanze	2.40
Agapanthus umbellatus, blaue afrikanische Lilie	4.— 6.—
Agathaea coelestis, Kap-Aster, blau, reichblühend	75
Agave americana, hundertjährige Aloe 1000 S. 6.—, 100 S.—.80  > Franzosinii, schöne blaue Färbg. 1000 > 9.60, 100 > 1.20  > huachucensis, sehr selten 1000 > 8.—, 100 » 1.—  > lophanta coerulescens » > 1000 > 8.—, 100 > 1.—  > viele Arten gemischt 1000 > 6.—, 100 «—.75  Ageratum mexicanum, blau und weiß, jede	<b>—</b> . 40
pumilum comp. Blausternchen	$0.80 \\70$
<ul> <li>imperiale, blau und weiß, jede</li></ul>	60 $70$
Aglaonema Roebelenii, niedr. Araceae m. silbergez. Blätt. 10 S. 1.— Agrostis nebulosa, Straußgras, für feine Bindereien	2 40 70
Allamanda cathartica, Schlinger für Gewächshaus mit pracht- vollen Blüten 100 S. 2.40	90
» Williamsii, sehr selten	
> sanguineus, ähnlich voriger 1000 S. 2.50, >50 > vittatus	•
Aloë ausana, neue Art, Typ A. variegata, jedoch kräftiger in Wuchs und Zeichnung 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40  arborescens, Brandbaum 1000 > 6.—, 100 > 1.—  ferox, starkstachlich 1000 » 4.80, 100 » —.70  hereroensis, neue Art, gestr. Bl. 1000 S. 4.50, 100 » —.60  rubrolutea, neue Art, schön gefleckte Blätter  1000 S. 6.—, 100 S.—.75	
<ul> <li>striata, gestreift</li></ul>	
Alonsoa linifolia gracilis, sehr zierlich, reichblühend, scharlach  * Warscewiczii, leuchtendrot	80 $60$ $90$
Alstroemeria chilensis, Inka-Lilie, rosa bis orange	5.— —.80
karmin, purpurviolett, jede	1.50 1.20
rosa, amarantpurpur, jede	1.80 1.60 3.50
<ul> <li>argenteum, silbrig</li> <li>Benthamil compactum, gedrungen</li> <li>Iilacinum</li> </ul>	1 50 45 90
> procumbens minimum, kriechend, weiß	90

	10 g RM.
Alyssum saxatile compactum	90
" » » sulphureum	6.40
caudatus und caudatus viridis, jeder	40
» cruentus, blutrot; Henderi, buntblättrig, jeder	45
<ul> <li>* tricolor, dreifarbig; Sonnenaufgang, bunt leuchtend, jeder</li> <li>* Mischung</li> <li>*</li> </ul>	60 $30$
Amaryllis vittata hybrida, Mischung großblumiger Sorten	.00
1000 S. 8.— 100 S. 1.20  • Kerrsche Hybriden, sehr großblumig 100 S. 2.50	
Race Geyer, neu, Blumen 25 cm Durchmesser 100 S. 2.80 reine Farben:	
leuchtendrot, samtiggranatrot Jede 100 S. 3.50	
» » leuchtendziegelrot, lachsfarben, leuchtend-	
rosa, Jede p. Port. 2.—  » • weiß mit rosa u. rot und fast reinweiß,	
100 S. 3.50	
Ammobium alatum grandiflorum, großblumige weiße Immortelle	45
Anthurium Andreanum und Scherzerianum-Hybriden sind liefer- bar im Mai; da die Keimkraft nur von sehr kurzer	
Dauer ist, bitte ich um baldmögliche Bestellung!	
» Andreanum hybr. grandiflorum	
10  Beeren = 20-30  S.  3  longifolium, kleinbleibend; sehr dekorativ durch die	
korallenroten Fruchtähren; schmale Blätter	
20 Beeren 1.—	
regale, silberngeädert, (lieferbar im Sommer) 100 S. 6.—	
Scherzerianum hybr. grdfl. in besten Sorten:	
Rothschildianum, Wardii, roseum, sanguineum, vio- laceum, album und Mme. Dallière (fleischfarben)	
jede 10 Beeren = $40-50$ S. 4.—	
Mischung v. Scherzer-Hybr	
» Schlechtendahlii, reich fruchtend, rot (lieferbar im Sommer) 100 S. 6.—	
•	
riesige Blätter mit breiten Silberadern, (lieferbar im Sommer) 100 S. 12.—	
Antigonon (Polygonaceae) Bergrose	
leptopus, rosarote Blütentrauben	1.20
Antirrhinum asarina, zierlich, reichblühend, für Felsgärten  » majus, Löwenmaul	2.90
• grandiflorum, großblumige hohe Sorten	
album (Königin Victoria) reinweiß, Brillant, scharlach mit	
gelb und weiß, <b>brillantrosa</b> (Rosenkönigin), <b>Crescia,</b> dunkelscharlach, <b>Defiance</b> , feurigscharlach, <b>Feen-</b>	
königin, goldorange mit weiß, Feuerfliege, hellorange	
mit gelb, <b>Ghestia,</b> leuchtendrot, <b>Harmonie,</b> kupferrosa mit gelb, <b>luteum,</b> reingelb, <b>Mondlicht,</b> goldig aprikosen,	
Othello, dunkelkastanienbraun, Venus, zartrosa, weiß mit	
rosa Lippe, <b>jede Farbe</b> Sonton	
Pracbtmischung großblumiger hoher Sorten  grandiflorum, maximum, riesenblumige	55
Altgold, goldorange, Apfelblüte, zartrosa, Cattleya,	
rosiglila, <b>Cerberus,</b> purpur mit weiß, <b>Diamant,</b> dunkelbraun mit gelber Mitte, <b>Feuerflamme,</b> dunkelpurpur	
mit gelb, <b>Goldkönigin,</b> gelb mit lila, <b>Goldlack,</b> lackbraun	
mit violett, <b>Gotelind</b> , hellkupfer mit altrosa, <b>Kanarien</b> -	
vogel, zartgelb, Kupferkönig, kupferrot mit gelb, Lachs- königir, lachsrosa, Maralda, kupferkarmin mit gelb,	
Märchenzauber, gefleckt und geflammt, Purpurkönig,	
dklpurp., <b>Rubin,</b> rubinrot, <b>Schneeflocke,</b> reinweiß, <b>jed.Farb.</b> Prachtmischung riesenblumiger Sorten	$\frac{1.10}{95}$
, figurithischung nesenblumger Sonten	• 90

	10 g RM
Antirrhinum, Fortsetzung	LZIVI
» grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten brillantrosa, Mondlicht, goldig aprikosen, reinrosenrot, leuchtend lachsorange, reinweiß, Orlando, bronze,	75
Kaiserin, dunkelscharlach, jede Farbe	—.75 —.65
» » aureum (Goldkönigin) Brillantrosa, zartes Rosa, Climax, gelb mit bronze, Crescia, dunkelscharl., Defiance, zinnoberscharlach, Feuerkönig, orangescharlach, Lachskönigin, lachs mit gelb, Morgenröte, zinnober mit weiß, Karminkönigin, purpurkarmin, Schwar-	
zer Prinz, dunkel belaubt, jede Farbe  Prachtmischung  nanum maximum, riesenblumige halbhohe Sorten	75 $60$
» » Kirschkönigin, kirschrot, Eldorado, tief goldgelb, Goldne Morgenröte, iachsfarbig, Orange-könig, Roter Häuptling, dunkelscharlach, Rosa Schön-	
heit, reinrosa, Rosemarie, rosa mit gelb, Sonnenuntergang, terracotta mit lachsrosa, Zwielicht, hellgelb mit lachs, goldgelb gefleckt, jede Farbe	1.30
Prachtmischung  pumilum, Zwerg-Löwenmaul  album, weiß, Brillant, braun mit gelb, brillantrosa,  abamaia sinnahaninum knannnat Crassia dunkalashan	1.—
chamois, cinnabarinum, krapprot, Crescia. dunkelschar- lach, Feuerfliege, orange mit gelb, kermes inum, niveum, weiß, schmalblättrig, purpurkarmin, sulphureum, schwe- felgelb, jede Farbe	1.60
Prachtmischung von Zwergsorten	1.20
Aquilegia canadensis, altrosa mit gelb  » chrysantha, hellchromgelb, langspornig	$\frac{3}{1.40}$
<ul> <li>» grdfl. alba, weiß</li> <li>» coerulea hybrida (haylodgensis), Prachtmischung</li> </ul>	1.90 $1.40$
<ul> <li>» rosea</li></ul>	2.80 1.90 —.60
<ul> <li>Skinneri, Sporen scharlach, Korolle gelbgrün</li> <li>vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben gemischt</li> </ul>	3.— —.40
Arabis alpina, weiß, sehr früh, bestes Bienenfutter kg 25.—  y grandiflora superba	$   \begin{array}{c}     -50 \\     1.30 \\     18 -   \end{array} $
> nana compacta, sehr nette Art	$\frac{1}{2.70}$
> Sieboldii       (April)	
<ul> <li>brasiliensis</li> <li>excelsa</li> <li>imbricata (chilensis)</li> </ul>	
Arctotis breviscapa aurantiaca, orange, Schnitt u. niedrige Gruppen acaulis, sehr selten	3.20 40
<ul> <li>hybrida, seltene großblumige Spielarten Port. — .50</li> <li>revoluta, weiß mit bläulicher Rückseite (Schnitt) Port. — .50</li> </ul>	$\frac{40}{6}$
Ardisia crenulata	
schön netzadrig gezeichnet 100 S. 1.50  elegans	4.—
» var. Sturtevantii, Blume mit fast meter- langem Schwanz Port. 3.—	

	<b>1</b> 0 g
Armeria formosa, rosa	1.80
* hybrida, helle Farben	80
Rubin, leuchtend karmin	18.—
» Laucheana, rot	2.40
Arundo donax	1.—
>	1.20
Asclepias curassavica, wertvolle Garten- und Topfpflanze mit	
scharlachroten oder orangefarbenen leuch- tenden Dolden	1.20
Asparagus falcatus	1.20
» plumosus nanus 10000 S. 27.—, 1000 S. 3.—	
» plumosus robustus, Marktbeherrscher 1000 S. 8.—	
» scandens deflexus 1000 S. 18.—, 100 S. 2.50	
> Sprengeri 10000 S. 24.—, 1000 S. 2.80	
» <b>fol. var.,</b> mit weißbunten Blättern; fällt	
zu 70-80 % echt1000 S. 16.—, 100 S. 2.—	
virgatus, bis jetzt viel zu wenig gewürdigt; hat auf-	
rechten Wuchs, wird bis 2 m hoch und liefert zartes	
Schnittgrün in Mengen; kann im Kalthause ausge-	
pflanzt werden1000 S. 12.—, 100 S. 1.80  verticillatus, winterhart, best. Bindemater. 1000 S. 8.—	
	90
Asperula azurea setosa, himmelblau	$\frac{20}{1.20}$
Aster, alpinus, himmelblau und A. alpinus albus, weiß, jede	1.60
» Goliath, zartblau, größte Blumen, langstielig	2.80
Nixe, strahlenblütig	2.80
> amellus coeruleus, hellblau	3.—
, roseus, hellrosa	4.60
<ul> <li>» bessarabicus (ibericus), campanulablau</li> <li>» ptarmicoides, prächtig weiß</li> </ul>	$\frac{3.80}{1.80}$
<ul> <li>» ptarmicoides, prächtig weiß</li></ul>	1.80
Leichtlinii, leuchtend blau	2.—
ausdauernde Arten in Prachtmischung	1.90
yunnanensis, leuchtend lilablau mit gelber Scheibe, groß-	2000
blumig, sehr langstielig 1 g 2.50	18.—
Aster sinensis fl. pl. (Callistephus sinensis)	
a) Hohe Sorten	
Amerikanische Buschaster, spätblühend, hoher buschiger Bau, bis	
spät in den Herbst frische Blumen bringend. Große langgestielte	
Blumen, extra für Schnitt:	
weiß, weiß später rosa, hellrosa, fleischfarben, reinrosa, karme-	
sin, zinnoberkarmin, scharlach, dunkelpurpur, hellila, dunkel-	90
	80 $70$
Weißer Ball, Blutrote Riesen, Rote Riesen, Malmaison-Riesen,	. 10
Weiße Riesen, jede dieser 5 Farben	1.80
Californische Riesen-Aster, weiß, tiefrosa, weiß im Verblühen rosa, dunkelblau, lasurblau, pfirsichblüten. Einzelne Farben	2.50
Beste Mischung	$\frac{2.30}{2.20}$
Kronen-, Kranz-, oder Cocardeau-Aster, Blumen mit weißer Mitte:	3.20
rosa, dunkelkarmesin, hellblau, dunkelblau, braunviolett,kupfer-	
rosa. Einzelne Farben	1.50
Beste Mischung	1.30
Paeonien- Perfektion- Pyramiden-Aster, große Blumen, nach innen	
gewölbt. Wuchs pyramidal: reinweiß, rosa, feurigrosa, kar-	
mesin, blutrot, feurigscharlach, hellblau, dunkelblau, amethyst-	
	0
blau, purpurviolett, pfirsichblüten. Einzelne Farben	2.—
blau, purpurviolett, pfirsichblüten. Einzelne Farben Prachtmischung	1.80
blau, purpurviolett, pfirsichblüten. Einzelne Farben Prachtmischung  Dr. H. C. Dürr	_

	RM
Aster sinensis fl. pl., Fortsetzung	
Riesen-Matador-Aster, (verbesserte Californische) lockige Blumen	
bis zu 20 cm Durchmesser, sehr spätblühend: reinrosa, rein	
weiß, fleischfarben, weiß später lilarosa, hellila, dunkellila Einzelne Farben	4.50
Prachtmischung	$\frac{4.50}{4.20}$
Ueberriesen Los Angeles	4.20
Schönheits- oder späte Beauty-Aster. hellila, brillantrosa, weiß, zart-	2.20
rosa, karmin, fleischfarbigrosa. Einzelne Farben,	90
Beste Mischung	75
Surprise-Aster, chamois mit altrosa	$\frac{2}{2}$ .
» Sonnenlicht, schwefelgelb	2.—
> Goldlachs, goldiges lachs	2.—
b) Mittelhohe Sorten	
Pompon-Aster: weiß, rosa, karmesin, scharlach, hellblau, dunkelblau	
Einzelne Farben	1.80
Beste Mischung	1.60
Kugel-Aster, geröhrte Blüten: weiß, schwefelgelb, rosa, feurigschar- lach, dunkelblau, dunkelkarmesin. Einzelne Farben	60
lach, dunkelblau, dunkelkarmesin. Einzelne Farben Beste Mischung	50
Großblumige Rosen-Aster, Blumen groß, dichtgefüllt, äußere Petalen	.00
dachziegelförmig, innere paeonienblütig:	
weiß, rosa, weiß umflort, brillantkarmin, dunkelkarmesin,	
feurigscharlach, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farben	2. —
Beste Mischung	1.80
Leuchtfeuer-Aster, leuchtendste rote Aster	2.60
Riesen-Komet-Aster, prächtige Gattung, pyramidaler Wuchs, Blumen	
groß, stark gelockt, schön für Schnitt:	
weiß, weiß im Verblühen rosa, rötlichlila, lachsrosa, schwefel- gelb, rosa, brillantkarmin, karmesin, lasurblau, hellblau, dunkel-	
blau, dunkelscharlach (Rubin), Triumpf v. Paris (zartgelb),	
Königin v. Spanien (gelb mit rosa Anflug). Einzelne Farben	$1.\dot{20}$
Prachtmischung	1.—
Straußenfeder-Aster, vorzüglich zum Schnitt, lockere große Blumen:	
weiß, weiß im Verblühen rosa, schwefelgelb, malmaisonrosa,	
lachsrosa, rosaleucht., brillantkarmin, karmesin, dunkel-	
scharlach (Pluto), dunkelblau, hellblau, rötlichlila, terracotta-	1 00
farben, kupferscharlach. Einzelne Farben Prachtmischung	$1.20 \\ 1$
Hohenzollern-Aster, ähnlich japanischem Chrysanthemum, große	1
gelockte Blumen, allerschönste zum Schnitt: weiß, weiß	
später rosa, pfirsichblüten, lachsrosa, rosa, karminleuchtend,	
karmesin, silberlila, fliederfarben, hellblau, dunkelblau, rot-	
violett, schwefelgelb, Seidenhemd. Einzelne Farben	1.40
Prachtmischung	1.20
Sonnenschein-Aster, Blumen bis 12 cm. Durchmesser, langstielige, vorzügliche Schnittblume: weiß, rosa, lila, blau, fleischfarben,	
pfirsichblüten, dunkelblau, karmesin. Einzelne Farben	<b></b> 70
Prachtmischung	60
Strahlen-Aster, Blumen groß; lange, nadelförmige Petalen:	
weiß, blutrot, hellblau, malmaisonrosa, rosa, dunkelblau.	
Einzelne Farben	1.80
Beste Mischung	1.60
Unikum-Aster, (verbesserte), kräftiger Bau mit großen Blumen, von edler Form und langen, spitz zulaufenden Blumenblättern:	
weiß, lila, rosa, fleischfarben, malmaisonrosa, blutrot, hellblau,	
karmin, kupferkarmin Einzelne Farben	1.80
Beste Mischung	1.60
Mignon-Aster, ähnlich Viktoria-Aster, kleinblumig, schön für Gruppen	
und Schnitt: reinweiß, rosa, karmesin, scharlach, lasurblau,	1 10
dunkelblau. Einzelne Farben Beste Mischung	1.40
Sadda-Yakko-Aster, pfirsichblüten, weiß; jede Farbe	$\frac{1.20}{1.20}$
- Change Talling Total, Principlinatory Tolly 1000 Fallo 11111111111111	7.20

	RM
Aster sinensis fl. pl., Fortsetzung	, ,,,,,
Viktoria-Aster, prachtvolle, hochgewölbte Blumen;	
weiß, weiß im Verblühen rosa, kanariengelb, pfirsichblüten,	
Phönix (rosigfleischfarben), Miss Roosevelt (lachsrosa), kar-	
minrosa, karmesin, feurigscharlach, dunkelblau, hellblau	
Carmen. Einzelne Farben	2.40
Prachtmischung	2.20
Liliput-Aster, kleinblumig, reichblühend, geröhrt:	
weiß, weiß mit karmesin Mitte, weiß mit dunkelblauer Mitte,	
dunkelkarmesin, karmesin, rosa, feurigscharlach, dunkelblau.	
Einzelne Farben	1.60
Beste Mischung	1.40
Königin der Hallen, sehr früh blühend, dichtgefüllt, für Schnitt:	
weiß, weiß im Verblühen rosa, zinnoberkarmin, fleischfarben,	
rosa, karmesin, dunkelscharlach, lila, hellblau, dunkelblau.	90
Einzelne Farben Prachtmischung	80 $70$
Komet-Aster: weiß, rosa, karmin, pfirsichblüten, silbergrau, lilarot,	10
dunkelscharlach, dunkelblau, hellblau. Einzelne Farben	1.40
Beste Mischung	1.30
Frühblühende Hohenzollern-Aster, weiß, weiß später rosa, weiß	1.00
später lasurblau, rosa, karmesin, dunkelscharlach, silberlila,	
hellblau, dunkelblau. Einzelne Farben	1.40
Beste Mischung	1.30
Herkules-Aster, kräftiger Bau, riesige Blumen:	200
weiß, weiß später rosa, malmaisonrosa, rosa, rosalila, glycinen-	
blau, veilchenblau. Einzelne Farben	2.40
Beste Mischung	2.20
c) Niedrige Sorten	
Zwerg-Aster, frühblühende	
weiß, brillantrosa, hellblau, dunkelblau, dunkelpurpur, dunkel-	
karmin, zinnoberkarmin. Einzelne Farben	2.10
Beste Mischung	1.90
Zwerg-Bukett-Aster (Boltze), bukettförmiger Bau, Blumen in gleich-	
förmiger Höhe: weiß, weiß mit rosa, weiß mit rotem Herz,	
weiß mit dunkelblau, rosa mit weiß, karminrosa, karmin, hell-	
blau, dunkelblau, feurigscharlach, apfelblüten. Einzelne Farben	2.20
Prachtmischung	2.—
Zwerg-Chrysanthemum-Aster, großblumig, dichtgefüllt, lockere	
Blütenform: schneeweiß, fleischfarben, brillantrosa, pfirsich-	
blüten, weiß späterrosa, karmin, feurigscharlach, dunkelkar-	
mesin, braunviolett, dunkelblau, hellblau, lasurblau, blutbraun, rosa, hellgelb. Einzelne Farben	2.20
rosa, hellgelb. Einzelne Farben Prachtmischung	2.20
Zwerg-Viktoria-Aster, niedrig, mit großen, hochgewölbten Blumen:	
weiß, karminrosa, karmesin, dunkelscharlach, hellblau, dunkel-	,
blau. Einzelne Farben	2.70
Beste Mischung	2.50
Allerheiligen-Aster, niedrig, ähnlich Viktoria-Aster, gut für Töpfe:	2.00
rosa, hellblau, weiß, dunkelblau. Einzelne Farben	2.40
Beste Mischung	2.20
Zwerg-Königin-Aster, niedrig, kandelaberartig verzweigter Bau,	
große, dichtgef. Blumen: weiß, fleischfarben, rosa, scharlach,	
karmesin, hellblau, dunkelblau, karmin. Einzelne Farben	2.50
Beste Mischung	2.30
Zwerg-Triumpf-Aster, niedrig, paeonienblütig, für Töpfe:	
weiß, pfirsichblüten, dunkelkarmin, dunkelscharlach, dunkel-	
purpur, dunkelblau, hellblau, rosa, dunkelscharlach mit weiß,	
zinnoberkarmin, karmesin, Cupido. Einzelne Farben	2.70
Beste Mischung	2.50
Waldersee-Aster, niedrig, klein und vielblumig, reizend für Beete	
u. Töpfe: weiß, rosa weiß bandiert, hellblau, reinrosa, kar-	2 00
mesin, dunkelblau, malmaisonrosa. Einzelne Farben	$\frac{3.20}{2}$
Beste Mischung	3.—

	10 g RM
Aster sinensis fl. pl., Fortsetzung	FXIVI
Mischungen: beste hohe Sorten, gemischt	<b></b> 70
» mittelhohe Sorten, gemischt	1.—
<ul><li>» niedrige Sorten, gemischt</li></ul>	$\frac{1.20}{1.20}$
d) Einfachblühende Sorten Einfache Eleganz-Aster: weiß, karmesin, karminrosa dunkelviolett,	
hellblau, dunkelblau. Einzelne Farben	80
Beste Mischung Einfache spätblühende Original China-Aster,	70
weiß, rosa, apfelblüten, hellila, purpur, dunkelviolett.	<b>#</b> 0
Einzelne Farben Beste Mischung	50 $40$
Aubrietia deltoidea, lila (Blaukissen)	$\frac{2.50}{3.20}$
<ul> <li>» Bougainvillei, dunkelblau</li> <li>» Eyrii, hellblau</li> </ul>	2.80
<ul> <li>» graeca, hellblau, reizend</li> <li>» Hendersonii, violett</li> </ul>	$\frac{1.40}{4.20}$
» Leichtlinii, karminrosa	6
<b>Avena sterilis,</b> Zierhafer für große Buketts kg 6.—, 20 g — .30	$\frac{6}{20}$
Balsaminen siehe Impatiens	.20
Bambus, tropische Arten	30
Baumfarne, siehe Farne, Seite 49	
Bauhinia acuminata, reizende Leguminosae für temp. Haus; weiße Blüten schon an jungen Pflanzen ununterbrochen den ganzen	
Sommer, 5—8 cm breit	$\begin{array}{c} 2.40 \\ 2.40 \end{array}$
Bauhinia pupurea, mit weißen, rosagestreiften Blüten	2 40
1000 S 6.—, 100 S 1.— Beaumontia grandiflora, wunderv. Schlinger f. Warmhaus, weiße Bl.	3.60
Begonia semperflorens und gracilis, handbefruchtete Originalsaat;	1 g RM.
Albert Martin, leuchtend scharlach	$\frac{1.50}{2}$
grac. <b>Blitzlicht,</b> reinweiß, dunkellaubiggrac. <b>Carmen,</b> rosa mit dunkelrotem Laub	6 4.40
grac. Carmen dunkelscharlach, schönste dunkelrote Sorte	10
mit dunkelrotem Laubgrac. Carmen lachs, dunkellachsfarben mit dunklem Laub .	12.— 12.—
Feuermeer, leuchtend scharlach	5. <del></del> 7.50
Gruppenkönigin, dunkelrosa	2.40
Gruppenkönigin, reinweiß	2.— 5.—
grac. <b>Heideröschen</b> (Neuheit 1930), halbhoch, großblu <b>m</b> .	
gracilis-Sorte, zartrosa grac. <b>Lachskönigin,</b> lachsfarben	$\substack{5.80 \\ 2.80}$
Liebesglut, scharlach	2.50
grac. <b>Luminosa,</b> feurigrot grac. <b>Mignon,</b> scharlachlachs	$\frac{2.50}{3.50}$
grac. <b>Primadonna,</b> Schmids Riesen, riesenblum. gracllis- Sorte; rosa, (kein Nachbau)	12.—
grac. Rote Perle, Neuheit 1935; Zwergsorte, sehr wider-	10.
standsfähig; großblumig, reichblühend, leuchtend dunkelscharlach	
Rundfunk, karminscharlach	6.50
grac. <b>Schneeball, Neuheit 1934,</b> Zwergsorte, sehr wider- standsfähig, sehr große Einzelblüten, gleichmäßig im	
Wuchs, reinstes Weiß, beste Topf- und Gruppenpflanze.	15
Port. 1.20, 10 Port. 10.50	15.—

	1 g RM
Begonia semperflorens und gracilis, Fortsetzung	
Schwabenstolz, leuchtend karmin grac. Weiße Perle, reinweiß	$\frac{3.20}{3}$
<b>Zauberin,</b> lebhaft rosa, ähnlich einer Lorraine-Begonie	5.—
Zwergkönigin, tief-dunkelrot	7.50
Knollenbegonien:	
Einfache Riesenblumige Knollenbegonien: crispa, weiß, reingelb, orange, rosa, scharlach, feuerrot, dunkelblutrot	
1000  S. 40	5 20
großblumige Mischung	$\frac{4.40}{8.80}$
riesenblumige Mischung	0.00
ball, orange, rosa, rot, feuerrot, dunkelrot, crispa	00
marmorata	28 $24$
Empfehlenswerte Begonien-Arten	21.
Nachstehend aufgeführte Begonien-Arten (nicht BegSorten I), von	
denen ein Teil zu den knollenbildenden gehört (diese sind bezeichnet	
mit "Kn.") sind durchaus geeignet, das Topfpflanzen-Sortiment zu bereichern. Daß sie nicht genügend verbreitet sind, liegt an dem	
bisherigen Mangel an Saat. Viele Arten werden auch den Züchter	
reizen, Versuche zum Verbessern und Einkreuzen in die alten Sorten auszuführen, so wie sie zum Teil schon früher zum Ein-	
kreuzen verwendet wurden!	
Begonia Baumannii (Kn) Im Habitus der B.socotrana ähneInd; Blütenstiele zahlreich, rot, aufrecht, mit schönen hell-	
rosafarbenen Blüten, die teerosenartig duften 1000 S. 3.50	
Bertinii hybr. compacta, niedrig, Blüten karminscharlach,	
gut für Töpfe und Beete; in drei Farbtönen (Kn.) 10 Port, 5 40 Port, —.60	
<b>boliviensis superba</b> (Kn.), Blüten in nickenden Rispen,	
rosenrot, fuchsienähnlich	
1000 S. 1.20	
<ul> <li>Davisii (Kn.) Blüten groß, schön zinnoberrot 1000 S.—.80</li> <li>discolor (Kn.) - B.Evansiana, Blütenstiele verzweigt, mit</li> </ul>	
zahlreichen rosenroten Blüten, für kältere Kultur geeignet	
1000 S. 1.50	
Begonia Dregei, mit kleinen weißen Blüten, die ununterbrochen bis zum Eintritt des Frostes erscheinen 1000 S. 2.—	
» Engleri, mit starken roten Borstenhaaren an Stengeln u.	
Blättern u. zahlreichen, kräftigroten Blüten an herabhän- genden Stielen. Interessante Art fürs Warmhaus	
1000 S60	
» . <b>Froebelii</b> (Kn.) Blätter gewellt, Blütenstiele rot, Blüten glänzend-scharlachrot	
fuchsioldes, verzweigte Pflanze mit überhängenden Zweig-	
enden, von fuchsienähnlicher Tracht, Blüten leuchtendrot;	
ausgezeichneter Winterblüherl 1000 S. 4.—  fulgens (Kn.) Blüten groß, leuchtend rosa, in vielen lang-	
gestielten Trauben, schwach wohlriechend 1000 S. 2.—	
» heracleifolia var. nigricans. Blätter groß, tiefgespalten, dunkelgrünschillernd; mit vielen Blütenstengeln, Blüten	
rosenrot Port. 1.—	
imperialis, nur fürs Warmhaus geeignet! Die Blattoberseite smaragdähnlich glänzend Port. 2.—	
seite smaragdähnlich glänzend Port 2.—  incana (peltata) runde Blätter mehlartig bestäubt	
. 1000 S. −.50 °	
maculata, Blätter glatt, mit runden weißen Flecken, unter- seits purpurrot; Blüten weiß oder fleischfarbig 1000 S. 2.—	
» manicata var. aurea, Jeder Blattstiel mit mehreren zier-	
lichen Manschetten besetzt, Blätter gelbbunt, Blüten zahlreich, rötlich. Warmhaus Port. 2.—	
Zamiroton, Tothon, Warmmaus Tota, Z.	

#### Empfehlenswerte Begonien-Arten, Fortsetzung

Begonia metallica, unsere alte gute, jetzt fast verschollene Schiefblatt-Begonie, die früher in keinem Hause fehlte. Blätter metallisch glänzend, borstig behaart; Blüten rosaweiß; Blumenblätter rotborstigbehaart...... 1000 S. 5.— Pearcei (Kn.) Blätter oberseits samtiggrün, unterseits rötlich; große goldgelbe Blüten.............................  $1000 \, \, \mathrm{S.}. -.60$ phyllomaniaca, Blüten blaßrot; Pflanzen interessant wegen der auf den Blättern erscheinenden Knospen 1000 S. 2.— Rex, die bekannte Rexbegonie. Samen sehr selten 1000 S. 7.50 Port. 1.20 ricinifolia, große Blätter, unten purpurrot; Blüten klein, weißrosa, im Winter und zeitigen Frühjahr 1000 S. 4. sanguinea, Blätter oben glänzendblank, unten rot. Sehr schöne immergrüne Blattbegonie...... 1000 S. 1.50 Scharffiana, Blätter glänzendgrün, mit steifen roten Haaren, unterseits blutrot; starke Blütenstiele mit vielen weißrötlichen Blüten ..... 1000 S 5. -Schmidtiana, Wuchs niedrig, kompakt; Blätter glänzend, unten rot. Blüten außen rötlich, innen weiß. Warmhaus 1000 S. —.40 venosa, Stengel und Blätter weißbereift, große blasenförmige geaderte Nebenblätter; reichblütig, weiß Port 1.-

Bellis perennis fl. pl., Tausendschön	10 g
	RM.
perennis fl. pl., Prachtmischung ersten Ranges	1.20
» maxima fl. pl., Mischung	1.80
» alba fl. pl., reinweiβ	1.40
rosea fl. pl., rosa	1.40
» fl. pl. Longfellow, dunkelrosa, großblumig	1.40
» • Schneeball, schneeweiß, großblumig	1.40
monstrosa alba fl. pl., extra gef. Riesen-Bellis	1.90
» » rosea fl. pl. » » »	1.90
» » fl. pl., gemischt	1.80
» <b>tubulosaBernina,</b> weiß, später zartrosa, geröhrt	5.50
> Etna, dunkelrot, geröhrt	$6.\overline{}$
» » Monterosa, reinrosa, geröhrt	5.50
Bertolonia aenea, rötl. schwarzgrün bronzefarb. Blätter Port. $60^{\circ}$	
» maculata, samtgrün, mit weißen Bändern Port. — .60	
» marmorata, weiß gezeichn. unters. purpurrot Port. — .90	
Diese schönen und zierlichen Melastomatazeen sind nur im Warm-	
haus zu kultivieren. Sie eignen sich nicht zur Masserkultur.	0.00
Bidens atrosanguinea, Scheindahlie; schwarzrot, langstenglig	$\frac{2.80}{60}$
Bignonia Tweediana, gelbBlophytum sensitivum, ein "Rührmichnichtan" für beschränkte	00
Raumverhältnisse, daß die Blätter bei schwacher Berührung	
zusammenfaltet 100 S. 2.—	
dendroides, wie vor., mehr aufrecht 100 S. 3.—	
Bocconia japonica, Federmohn, chamoisfarben	60
Boronia megastigma, zierliche Belaubung; Blüten samtig dunkelpurpur;	•00
starker angenehmer Duft1000 S.4.—	
Bouvardia Jacquinii (Ixora ternifolia), Blüten scharlach 100 S. 4 —	
Briza maxima, großes Zittergras	30
minima, zierliches Zittergras	30

#### Bromeliazeen:

nach diesen schönen Topfpflanzen, die sowohl durch ihre Blattrosetten als auch durch ihre eigenartigen Blütenstände zieren, besteht wieder gesteigerte Nachfrage. Ich biete im Folgenden einige schöne und gesuchte Arten an. Lieferung erfolgt je nach Eintreffen der neuen Ernte. Vorrat in allen Fällen sehr knapp, da die Pflanzen schwer fruchten. Rechtzeltige Bestellung sichert volle Bedienung.

	100 S. RM
Bromeliazeen, Fortsetzung Acanthostachys strobilacea, hat nur botanischen Wert; Port. — .80	,
Aechmea Barlei, mit schönen hochroten Herzblättern, die sich monatelang halten, Blütenblätter hellgelb	2.— 2.—
<ul> <li>bromeliifolia, Hochblätter rot, Blütenbl. gelbgrün</li> <li>coelestis, Blätter mit weißen Querbändern; Hochblätter gelb, Kelchbl. weiß, Blumenbl. blau</li></ul>	2.50
<ul> <li>macrantha, Scheidenbl. karmir, Hochbl. grün, Blütenbl. hellgelb</li> </ul>	2.50
» microphylla, schöne himmelblaue Blüten	3.— 4.—
Porteana, Hochbl. rosa bis scharlach, Blüten 7 cm lang, grün	5.—
rosea, hochwüchsig; Blütenrispe hängend, 20 cm lang; Hochbl. rosa, Kronenbl. gelbgrün	3.—
<ul> <li>vittata, starke Art mit großen leuchtend. Blütenständen</li> <li>zebrina, Blätter mit weißen Querbinden, Blüten wie vor</li> </ul>	
Caraguata splendens, sehr schöne Rosetten, Herzblätter blutrot, Hochblätter ebenfalls, Schaft 40 cm hoch	3.—
streift; Hochbl. und Blütenbl. elfenbeinfarben  Dyckia rariflora u. D. sulphurea, niedrigbl., mehr sukkulente Arten	2.—
für Kalthaus und Dekoration, jede 1000 S. 4.— <b>Guzmannia tricolor,</b> gelblichgrüne Blätter, Deckblätter leuchtendrot	60 3
Karatas acanthocrater (Aregelia concentrica), dichte Rosette, Innen- blätter elfenbeinweiß bis violett, Blüten weiß mit blauem Saum	4 —
Lindmannia penduliflora, zierl. Art mit weiß. Blüt. ohne Handelswert Nidularium amazonicum, weiße Blüten kopfförmig im Rosettentrichter	
Innocentii, Blätt. oberseits glänzend schwarzviolett, unterseits dunkelblutrot; Herzblätter während Blüte leuchtend kupferrot,	
Blüte grünlichweiß, ausgezeichnete Blattpflanze wegen der auffallenden Färbung	4.—
» purpurascens, ähnl. vorlger; Blätter weinrot bis violett gefärbt; Blütenbl. weiß, an der Spitze blau	3.—
Pitcairnea Andreana, ausgezeichnete Topfpflanze, dichte orangerote Blütenstände	
» Roezlii (= P. flammea), Blüten feuerrot 1000 S. 9.— Puya chilensis, dekorative starkwüchsige Art fürs Kalthaus	
Vriesea guttata, Blätter dunkelpurpurgefleckt, Blütenstand 40 cm lang, hellrosagrünlich mit roten Flecken; Blüten zitronengelb	
Vriesea hieroglyphica, dle schönste Art der ganze Familie neben  » V. splendens: hieroglyphenartig gezeichnete Blätter (zickzack-	
förmige Bänder), Hochb!. grün, Blüten gelb 1000 S. 15.—  * incurvata, grünblättrig, Deckblätter orangerot, Blüten gelb mit	2.—
grünen Spitzen» splendens, kräftige schwarze Querbind; Hochbl. glänzend	3. –
scharlachrot, von bes. langer Dauer, Blüten gelb, nach Ernte  • spec. 1. aus Brasilien; Blütenstand lackrot, bis 65 cm hoch  (Sabritt) Blüten grün	4.—
(Schnitt!) Blüten grün	
überragend	
gelb, 12:4	
Blütenstand feurigrot mit geiblichem Ton im Verblühen, 12:3 cm, über dem Laub 25 S. 1.50	
» <b>spec. 9</b> (Brasil.) kleine Art mit verzweigtem Blütenstand, Grund beiderseits dunkelpurpurviolett, wenig	
Blüten 100 S. 1.50  > spec. 22 (Brasil.), Typ unbekannt 100 S. 1.50  > spec. 24 (Brasil), grün, Blütenstand langgestielt, gelbrot	
100 S. 2.—	

Promotionon Fortestrung	KIVI
Vriesea spec. nova D (Mexiko), Type unbekannt 100 S. 1.50  hybrida, Kulturhybride, sehr gute Marktpflanze 100 S. 3.— Es empfiehlt sich sehr, falle Bromeliensamen außer denen der	
Vrieseen und verwandten Gattungen, vor der Aussaat mit Uspulun zu beizen, da sich sonst sofort nach der Aussaat Pilze an die Samen heranmachen, die eine Keimung verhindern! Die Vrieseen sind immer willige Keimer! Da die Anzucht der Bromelien aus	
Samen eine peinlich saubere Behandlung des Materials während der Keimung erfordert, kann in der Regel eine Gewähr für bestimmte Erfolge nicht gegeben werden!  Bromeliazeen, schöne Arten gemischt	
Browallia grandiflora (B, Roezlii), sehr reichblühend, Blüten weiß bis azurblau 1 g 4. –, 1000 S. 2.40  > speciosa major, große blaue Blumon, präch-	
tiger Winterblüher 1 g 6.—, 1000 S. 3.60 » (grandiflora) <b>alba,</b> reinweiß 1000 S. 4.—	
Brunfelsia s. Franciscea  Buphthalmum salicifolium, Ochsenauge, goldgelb  Bryophyllum crenatum, rotblühendes Brutblatt, dankbarer Winterblüher	1.—
» Daigremontianum; große schön gezeichnete Blätter, reich mit Brutknospen besetzt, sehr interessant	
tubiflorum, ebenfalls sehr interessant, Blätter stiel- rund, an den Enden kleine Zähne mit Brutkrospen, großblumig Port. — .40	
Cajophora lateritia (Loasa aurantiaca) Brennw nde	1.60
Calandrina, schöne großblumige Portulacazeen, wundervolle Sommerpflanze für Steingärten	
<ul> <li>discolor (speciosa, elegans), purpurrosa</li> <li>grandiflora, großblumig, rosa</li> <li>umbellata, reichblühend, purpurviolett</li> <li>Calceolaria polyrrhiza, winterhart, für Alpengärten, feucht, schattig.</li> </ul>	40 80 40
rasenförmig wachsend, Blüte gelb mit braunroten Punkten1000 S. — .60	1 g
<ul> <li>Calceolaria hybrida grandiflora, großblumige Pantoffelblume</li> <li>getigerte, getuschte, MIschung</li></ul>	10.— 10.— 10.—
<ul> <li>rugosa, strauchige mit unzähligen ganz kleinen Blumen</li> <li>1000 S. 8</li> <li>rugosa nana, niedr., schöner kräft. Wuchs 1000 S. 8</li> </ul>	40.— 40.—
rugosa grdfl. ,,Blütenwolke", hervorragende Neuhelt, unerreichter Blütenreichtum 1 Port 1.—	
Calendula, Ringelblume	10 g
officinalis fl. pl. grandiflora, dunkelorange	20
<ul> <li>»</li> <li>»</li> <li>»</li> <li>»</li> <li>Balls Orange, langstielig kräftig</li> </ul>	20 $20$
» •	20
» » Meteor, orange, gelb gestreift	$20 \\20$
<ul> <li>»</li></ul>	20 $20$
» » Prinz von Oranien, prachtvoll orange	- 20
gedrehten Petalen	30
<b>Radio-Goldstrahl,</b> goldgelb, halbgedr. Petalen	<b>—</b> .30

	RM.
Calendula, Ringelblume, Fortsetzung	
officinalis fl. pl., Sonnengruß, leuchtend tieforange, beste	
Sorte für Schnitt	40
» gemischt	20
pluvialis (Dimorphoteca), weiß m. dunkl. Unters., Regen anzeig.	20
Calla aethiopica	90
> Perle von Stuttgart 100 S70, 1000 S. 5	
hybr. gigantea, Riesencalla 1000 S. 8.—	
Calliopsis (Coreopsis)  bicolor (tinctoria), gelb mit purpurbraun	<b>-</b> .20
» • nana, niedrig, gelb mit braun	30
> Goldstrahl, leuchtend goldgelb, Grund	.00
purpurbraun	35
» » marmorată, gelb mit braun	30
» • radiata tigrina, prächtig punktiert, mit	• • • •
geröhrten Blumenblättern	35
» nlgra speciosa, dunkelbraun	20
> splendens, leucht. gelb mit großer brauner Mitte	25
» cardaminifolia nana compacta atrosanguinea, niedrig,	35
» hohe Sorten gemischt	20
» niedrige Sorten gemischt	<del></del> . 30
Callistemon coccineus, scharlach, linearis, schmalblättrig,50	
lanceolatus, hochrot	
phoeniceus, scharlachrot,	,
rigidus, schmalblättrig	
speciosus, reichblühend» 1.50	
Diese schönen Marktpflanzen, früher allgemein bekannt unter dem Namen "Lampenputzer" wegen ihrer zylinderputzer-	
ähnlichen Blütenstände, sind viel zu sehr in Vergessenheit	
geraten und dürften beim Publikum guten Anklang finden.	
Calotropis gigantea, sehr schön blühend 1000 S. 6.—	
Camellia japonica einfache	
flore pleno 100 S. 3.—	
Campanula fragilis, ähnl C. Mayi, für Ampeln und Balkonkästen	
vorzüglich geeignet	
medium, in Farbenjede	30
Prachtmischung	30
» » calycanthema, in Farbenjede	1.30
Mischung	1.30
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	80
Mischung	80
» persicifolia, blau und weiß, jede	2.40
<ul><li>pyramidalis</li><li>Canna indica, beste Mischung</li></ul>	90 $50$
<ul> <li>hybr. Crozy, feinste Mischung</li></ul>	90
Cannabis gigantea, Riesenhanf	40
Capsicum annuum, Spanischer Pfeffer als Topfpflanze durch die	, 10
roten Früchte sehr zierend	
» » Little Gem, Früchte granatrot, Prince of Wales,	
orange, Tom Thumb, kleine scharlachrote	
Früchte, jede	1.30
Cassia corymbosa	1.10
→ floribunda grandiflora	1.—
» spec. aus Brasilien, halbhoher Strauch, als junge Pflanze	
blühend	
weitere Arten siehe tropische Nutzpflanzen	
Castilleja indivisa, orangerote Brakteen, schöne Topfpflanze 1000 S.3.—	3.20
Celosla cristata nana, Prachtmischung * * Farben: purpurrot, dunkelpurpur, gelb, feuer-	3.20
rot, karmin, jede	3 20
plumosa nana, Feuerfeder, neu l Zwergfederbusch-Celosie,	0 20
erstklassig als Topf- und Gruppenpflanze	
» • Goldfeder, neu l Gegenstück zu • Feuerfeder	
jede	7.50

	10 g RM.
Celosia Thompsonii magnifica gemischt	50
Celsia arcturus, für Topfkultur im Kalthaus ausgezeichnet, mit langen Trauben kräftig gelber, verbascumähnlicher Blüten	
Centaurea, Flockenblume, Kornblume	90
cyanus gemischt	20 $30$
<pre>atropurpurea, dunkelpurpurrot</pre>	$20 \\40$
» azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau	20
»	40 $20$
» purpurea fl. pl., purpurrot, gefüllt	40
» rosea fl. pl., reinrosa, gefülltimperialis, gemischt, sehr großblumig, langstielig für Schnitt	$40 \\35$
macrocephala, großblumig, goldgelb	65 $40$
montana, kornblumenblau, großblumig» alba, weiß, großblumig	40
moschata alba, prächtige, sehr wohlriechende Blumen  * rosea, zartrosa mit heller Mitte	$35 \\35$
» coerulea, blau mit heller Mitte	35
→ gemischt,on	30 $40$
<ul> <li>Margaritea, reinweiß, großblumig, wohlriechend</li> <li>schöne Mischung,</li> </ul>	$40 \\35$
suaveolens, kanariengeld, duftend	40
Cerastium Biebersteinii tomentosum, echt	$\frac{70}{1.60}$
Cereus grandiflorus, Königin der Nacht, 1000 S. 15.—, 100 S. 2.—	
<ul> <li>» nycticalus, Prinzessin der Nacht</li></ul>	
Cheiranthus annuus fl. pl., Levkojen	
Riesen-Matador-Levkojen. Kräftiger Wuchs, 75 cm hoch, volle Dolden, mit 4 cm großen Blumen besetzt, bringen einen sehr hohen Prozentsatz gefüllter Blumen. Eine Perle für den Schnittblumenzüchter; Schneeball, blendend weiß; Perle, fleischfarbig; Aurora, zartfleischfarben; Prinz Chamois, herrlich chamois; Feuerkönig, leuchtend rot; Goldener Prinz, reingelb; Saphir,	
himmelblau; <b>Türkis,</b> hellblau; <b>Indigo,</b> dunkelblau; <b>Rosenelfe,</b> reinrosa; einzelne Farben	4.20
Prachtmischung Erfurter Sommer-Levkojen. Niedrige frühblühende Gattung.	3.80
Weiß, apfelblüte, fleischfarbe, kanariengelb, chamois, rosa, brillantrosa, karmin, karmesin, ziegelrot, blutrot, lasurblau, violett, kastanienbraun, schwarzbraun, lila,	0.00
isabellefarben. Einzelne FarbenPrachtmischung  Landsamen, gute Mischung	2.80 2.40 . 1.20
Großblumige Sommer-Levkojen. Deutsche hochgefüllt fallende	
Sorte. Weiß, apfelblüte, kanariengelb, fleischfarbe, chamois, rosa, brillantrosa, karminrosa, karmin, purpurkarmin, karmesin, dunkelkarmesin, ziegelrot, lila, hellblau, violett, braunviolett, purpurviolett, aschgrau, hellkupferrot, lasurblau, hochrot, lilarosa, kastanienbraun, purpurbraun, schwarzbraun.	
Einzelne Farben	3
Mischung aller Farben Landsamen, gute Mischung	$\frac{2.50}{1.60}$

	10 g
Cheiranthus annuus fl. pl., Levkojen, Fortsetzung	RM
Dresdener Remontant-Sommer-Levkojen. Mit groß., locke-ren Rispen, vorzüglich zum Schneiden. Weiß, apfelblüte,	
fleischfarbe, kanariengelb, chamois, rosa, karmesin, dunkelblutrot, purpurkarmin, silberlila, hellblau, brillant-	
lila, violett, rotbraun, aschgrau. chamoisrosa. Einzelne Farben	3.—
Prachtmischung.  Bismarck-Sommer-Levkojen (Perfection). Robust, pyramiden- förmig, späte prächtige Klasse. Weiß, kanariengelb, fleischfarbe, chamois, rosa, karmesin, lachsrosa, silberlila, hellblau, fliederblau, dunkelblau, chamoisrosa, kupferrot, dunkelkarmesin, weiß mit rosa Schein.	2.50
Einzelne Farben Prachtmischung	$\frac{3}{2.50}$
Riesen-Stangen (Exzelsior)-Sommer-Levkojen. Rosa, karme- sin, hellblau, dunkelblau, schneeweiß, dunkelblutrot (Gloria), silberlila, brillantrosa, chamoisrosa, weiß mit rosa Schein. Einzelne Farben	5.80
Prachtmischung  Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen. Weiß, fleischfarbe, rosa,	5.50
blutrot, karmesin, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farben Prachtmischung	$\begin{array}{c} 6.50 \\ 6.20 \end{array}$
Frühblühende Herbst-Levkojen. Weiß, fleischfarbe, rosa, kar- min, hellblau, dunkelblau, purpurviolett. Einzelne Farben Prachtmischung	$\frac{5.60}{5.20}$
Großblumige Winter-Levkojen. Schneeweiß, fleischfarben, rosa, karminrosa (Kaiserin Elisabeth), karmin, violett, weiße Dame, hellblau. Einzelne Farben	5.40
Prachtmischung Großblumige frühblühende Riesen-Winter-Levkojen (Nizzaer). Vorzüglich für Topfkulturen und zum Schnitt, können auch als Sommerlevkojen behandeltwerden. Abundantia, karminrosa; Aurora, gold-ledergelb; dunkelkarmesin, fliederfarben, hellblau, kanariengelb, reingelb; Königin Alexandra, lilarosa; Mandelblüte, weiß, rosa angetönt; Mont Blanc, schneeweiße, lange Rispen; Schöne von	
Nizza, fleischfarbig-rosa, violett. Einzelne Farben Prachtmischung Cheiranthus Cheiri fl. pl., gefüllter Goldlack	3.— 2.60
Der gefüllte Goldlack meiner Züchter ist in Formenschönheit und	
Farbenpracht unübertroffen  Stangen-Lack, goldgelb, dunkelbraun, biau (violett)je	4.20
Prachtmischung <b>Zwerg-Stangen-Lack,</b> goldgelb, dunkelbraun, blau (violett)je Prachtmischung	3.60 5.50 4.80
<b>Busch-Lack,</b> goldgelb, dunkelbraun, blau (violett)je Prachtmischung	4.20 3.60
Zwerg-Busch-Lack, goldgelb, kanariengelb, dklbraun, (blauviol.) Prachtmischung	5.50 4.80
Prachtmischung aller Sorten	3.—
Einfacher Goldlack	
Aurora, karmin getuscht auf chamois Grund  Berliner Treib, leuchtend braun, großblumig  Dresdner schwarzbrauner Treib, großblumig  Feuerkönig, karminlack auf orange Grund  Goldgelber, halbhoher	30 30 35 35 35
Treibsorte Harbinger, früher, braun, bronzegelb, geflammt	35 30

	RM
Cheirantus Cheiri, einfacher Goldlack, Fortsetzung	1 (141
Königsberger Treib, dunkelbraun, sehr großblumig, kräftig,	
buschig	35
Rubin (Ruby Gem), rubinviolett mit bläulichem Glanz	30
Ruppert, dunkelbraun, sehr großblumig, für Topfkultur	35
Schwefelgelber	30
Vulkan, prachtvoll blutrot Prachtmischung aller Sorten, sehr wirkungsvoll	20
Zwerg- (Tom Thumb), goldgelber, dunkelbraun, karmesin,	.20
schwarz-braun, je jede	60
Prachtmischung	40
Einjähriger frühester Pariser, blutrot, hellbraun, Mischg., je	35
Cheiranthus maritimus, gemischt	15
kewensis, ausgezeichneter Winterblüher, Blüten fünffarbig	2.90
Chiastophyllum oppositifolium, winterhartes Cotyledon für Alpen-	2.00
gärten, zierliche Blütenstände, gelb 1000 S. — 50	
Chorizema ilicifolium, zierlicher Schmetterlingsblütler fürs Kalt-	
haus 100 S. 2.50	
Chrysanthemum	20
carinatum album, weiβ founigachenlach	30 $30$
<ul> <li>atrococcineum, feurigscharlach</li> <li>fl. pl., feurigscharlach, gefüllt</li> </ul>	65
» Burridgeanum, weiß m. karmesinrot u. gelb. Ring	30
» Chamaeleon, sehr großblumige schöne Sorte	35
» Dunetti fl. pl. album, weiß, gefüllt	65
» , aureum, gelb, gefüllt	65
hybridum fl. pl. gemischt, gefüllt, brillante Farben	50 $25$
<ul> <li>luteum, gelb mit dunkler Scheibe</li> <li>Nordstern, sehr gr. weiße Blumen mit gelb. Mitte</li> </ul>	35
purpureum, purpurviolett mit gelbem Ring	30
» <b>fl. pl.,</b> gefüllt blühend	65
» gemischt	25
coronarium fl. pl. gemischt	20
» nanum fl. pl. Gelber Zwerg, für Beete und Töpfe indicum, einfach, früh blühend, gemischt, sehr hart	20 3.—
» fl. pl., früh blühend, gemischt	6.60
inodorum fl. pl., schneeweiß	-55
> Brautkleid, reinweiß, kompakt, sehr für	
Schnitt	85
Leucanthemum, weiße Wiesen-Margarete, zum Schneiden	<b>–</b> 35
maximum hybridum, Shasta Daisy, früh- und reichblühend, große reinweiße Blumen	80
» Perfektion, großblumig, reich- und langblühend.	60
» Prinzessin Heinrich. groß, reinweiß, reich- und	
langblühend	65
segetum Gloria, hellgelb, langgestielt, schöne Schnittblumen	25
» • alba, rahmweiß, mit gelber Mitte » Goldstern, goldgelb, reichblühend	$25 \\25$
Helios, goldgelb, großblumig	20
Cineraria hybrida	
Mischung, von den besten Nummerblumen gesammelt in den	
lebhaftesten Farben 1000 S. 1.40	3.60
» gute Sorten	1.80
1000 S. 3.20	6.80
» alba, weiß; atrocoerulea, tiefdunkelblau; atrosan-	0,00
guinea, dunkelblutrot; azurea, azurblau; karme-	
sina, karmesinrot; Matador, leuchtend schar-	<b>5</b> 00
lachrot; jede Farbe	7.20
» nana (maxima), großbl. Prachtsorten in herr- lichen Farben gemischt 1000 S. 3.20	6.80
<ul> <li>multiflora, gemischt, niedrige vielblumige</li> </ul>	0.00
1000 S. 1.20	2.—

	RM /
Cineraria hybrida, Fortsetzung	
grandiflore nana Stella, mit zierlich gewellten und gedrehten bei Blumenbl., Prachtmischung 1000 S. 3.20	7.20
> Zwerg, von Nummerblumen 1000 S. 1.60	3.60
» rosea, reizende Rosafarbtöne, großblumig	0.00
1000 S. 3.20	7.20
plenissima, dichtgefüllte großblumige Sorten Prachtmischung	
Waißerseer Brees. Breektraischwar dieht mit mittelane	6.60
Weißenseer Rasse, Prachtmischung dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts, gute Marktpflanze 1000 S. 1.—	2
Clarkia elegans fl. pl., gefüllte Clarkien	21
alba; Brillant, lachsscharlachrot, extra gefüllt; carminea, kar-	
minrot; carnea, fleischfarbig; fliederblau; Lachskönigin,	
reizend lachsrosa; Purpurkönig, purpurrosa; Purpur-	
prinz, leuchtend purpur; rosea, rosenrot; Rubinkönig, tief rubinrot; Scharlachkönigin, leuchtend lachsorange-	
scharlach; <b>Vesuv,</b> orangescharlach; <b>Apfelblüte</b> ; jed. Farb.	35
Clarkia elegans, Mischung einfacher Sorten	25
> pulchella alba; marginata, weißgerandet; rubra, rot	
geschlitzbl.; fl. pl. alba, weiß, ganzrandig; fl. pl. marginata,	0.0
weißgerandet, gefüllt; <b>fl. pl. rubra,</b> rot gefüllt; jede Farbe	30
Prachtmischung gefüllter Sorten	30 $20$
Clematis integrifolia hybr	1.50
Cleome gigantea	70
Clerodendron fallax, sehr seltene schöne Warmhauspflanze	
Colebrookianum, reichbl. weiß; Beeren türkisblau	1.20
Clianthus Dampieri	2 20
<ul> <li>puniceus, scharlach, weiß gefleckt, wächst unveredelt</li> <li>» albus, neu! sehr schön 100 S. 3.—</li> </ul>	3.80
Clitoria ternatea, zierlicher Schlinger mit interessanten Blüten für	
Topfkultur Port. —.50	
Clivia miniata hybrida grandiflora, extrafeine dunkel- und	
breitblättrige Hybriden mit besonders großen Blüten,	
von namhaften Züchtern 100 S. 18.—, 10 S. 2.50 Cobaea scandens 1 kg 45.—	75
»	$\frac{15}{1.50}$
Coffea arabica, la frisch 100 Früchte 2, 1000 Früchte 16	1
Coleus hybr. gemischte Prachtsorten 1000 S. 4.50, 1 g 1.80	13.—
feinste Mischung	6.—
Colpias mollis, seltene Skrophulariazee aus Südafrika, Polster	
bildend, Blüte mattgelb	
geflammten Blüten, als Ampelpflanze sehr beliebt,	
1 Port. 1.20	
Convallaria majalis, Maiglöckchen, reine Samen	3.80
Cordyline, siehe Dracaena Coreopsis grandiflora, Mädchenauge, goldgelb, langgestielt	45
» » » grandinora, wadchenauge, goldgelb, langgestielt	75
lanceolata Goldkönigin, klar goldgelbe Strahlenblüten	1.10
» verticillata, hellgelb, feingeteilte Blätter, zierlich, 1 g 2.—	
Corydalis cava, hohler Lerchensporn, rosa 1 g70	5.40
cheilanthifolia, farnähnlich, goldgelb 1 g 1.50 Corytholoma (Gesnera) cardinale, Blütenkrone bauchig, 6 cm	11.—
lang, sehr dankbar blühend, scharlachrot,	
1000 S. 1.50	
« macropodum, zinnoberrot, bringt nur 2 Blätter	
Port. $90$	
Cosmos (Cosmea) bipinnatifida praecox, frühblühende Cosmea,	10
gemischt	40 $50$
hybridus Klondyke Orangenschein, neu, blüht	•00
zirka 5 Monate nach Aussaat, orange farbene extrafeine	
Schnittblumen	

	RM.
Cotyledon macrantha, großblumig 1000 S. 3.60, 100 S50	
<ul> <li>maculata</li></ul>	
» undulata, die schönste Art, mit weißbestäubten gewellten	
Blättern	
$\rightarrow$ neue und seltene Arten gemischt $\rightarrow$ 4.50, $\rightarrow$ 60	
Crassula falcata und C.perfoliata siehe Rochea	
viele seltene Arten gemischt	
Crossandra nilotica, ähnlich Aphelandra; beginnen schon als kleine	
Pflänzchen zu blühen; blühen während des ganzen Sommers	
Port60  Cucurbita leucantha longissima, Zierkürbis, sehr lange Früchte	50
melanosperma, schwarzsamige Angurien	60
oviformis, Eierkürbis	<b>-</b> 50
Cuphea platycentra (ignea), granatrot, reizd. Pfl 1000 S. 2.—	10.50
<b>Cyclamen europaeum,</b> das eigentliche »Alpen«-Veilchen, winterhart 1 g 3.—	
bericum, Neuheit aus Kleinasien, karminrot Port	. 1.50
» persicum giganteum Hochzucht:	
Hauptfarben, jede 1000 S. 25 —, 100 S. 3.—	
Lachsfarben, » » 35.—, » 4.—	1 00
Cyclanthera explodens, Explodiergurke	1.20
Cyperus adenophorus, sehr graziöse Art 1000 S. —.60	00
Cyperus alternifolius	$\frac{90}{2.40}$
> nanus compactus	2.40
> natalensis, für Freiland-Wasserbecken	1.—
> papyrus, Papierstaude der alten Aegypter, nur fürs Ge-	
wächshaus 1 g 2 —	
Dahlia, Georgine	CO
<ul> <li>variabilis, einfache gemischt</li> <li>fl. pl., gefüllt, gemischt</li> </ul>	$\frac{60}{1.80}$
* Miniatur, Mischung	1.80
» » Kaktusdahlie, einfache, gemischt	1.20
» gefüllte, gemischt 1 g 1.—	7.50
Darlingtonia californica, insektenfangende Pflanze mit gedrehten	
Röhrenblättern, die in eine runde Haube mit zwei Schwä zen endigen und deren Oberteil gefenstert ist Port. 2.—	
Dasylirion, Sägelilie, viele Arten gem 1000 S. 8.—, 100 S. 1.—	
Datura arborea 1000 S. 8.—, 100 S. 1.—	2.—
> fastuosa alba fl. pl., gefüllter ägyptischer Stechapfel, weiß	-50
» violacea fl. pl., gefüllter ägypt. Stechapfel, blau	50
» Huberiana fl. pl., gemischt, besonderr für Topf-	00
` kulturen zu empfehlen	<b>—</b> . 60
Delphinium, gefüllter Sommer-Rittersporn	
» ajacis fl. pl., niedriger hyazinthenblütiger Rittersporn,	
weiß, apfelblüte, rosa, brillantziegelrot, rotviolett, hellila,	40
rotbraun, lasurblau, dunkelblau, dreifarbig. Einz. Farben Prachtmischung	30
Hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn, weiß, ziegelrot, schoko-	
ladenfarbe, lila, indigoblau, dunkelblauEinzelne Farben	40
Prachtmischung	30
Delphinium consolida fl. pl., gefüllter Levkojen-Rittersporn: weiß,	
fleischfarbe, intensiv rosa, dunkelrosa, zinnoberkarmin, lila, hellblau, dunkelblau, vierfarbig. Einzelne Farben	40
Prachtmischung	30
» consolida imperiale fi. pl., gefüllter Kaiserrittersporn,	
weiß, rosa, dunkelrosa, leuchtend karmin, dunkelrot	
gestreift, hochrot gestreift, lasurblau, schwarzblau,	40
dreifarbig Einzelne Farben Pra <b>c</b> htmis <b>chu</b> ng	40 $30$
i i dontiniochung	.00

	RM.
Delphinium cardinale, scharlach	2.40
elatum hybr. grandifl., Prachtmischung	70
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2.40
» Belladonna, leuchtendblau	2.40
nudicaule, niedrig; scharlach, innen pfirsichrot	2.40
sulphureum (Zalil), lange Rispen schwefelgelber	
Blumen	2.40
Dianthus barbatus, einfache gemischt	20
→ fl. pl. gemischt (ca. 60 % gefüllt)	70
caryophyllus fl. pl.	10
Topfnelken, Prachtmischung 1000 S. 16.—, 100 S. 2.—	
Gefüllte Garten- oder Landnelken:	
bunte, extra gemischt, sehr gute Mischung	1.90
einfarbige, brillante Farben	1.20
bunte und einfarbige gemischt	1.20
gelbe und gelbgrundige, prachtvolle gelbe Farbtöne,	
darunter die feinsten Picotten und Bandblumen	3.60
lachsrosa, reine prachtvolle Farbe	3. <b>—</b>
Tausendschön, prächtiges Farbenspiel, zart malmaison-	
rosa bis zu lachs- und ziegelrosa	2.80
Grenadin, halbhoch, feurigscharlach, vorzügl. Schnittnelke	2.50
» <b>niedrig,</b> glühend scharlachrot, sehr früh als	0.00
Marktpflanze und zum Schnitt geeignet	2.80
» <b>Mohrenkönig,</b> frühblühend, dunkelsamtbraun,	1 MA
empfehlenswert für Binderei	1.50
» Montblanc, reinweiß, frühblüh. vorzügl. z. Schnitt	1.80
frühblühende Wiener Zwerg-, reinweiß, prachtvolle Schnitt- blumeblume	1.80
» » » rosa, sehr empfehlenswert für	1.00
Topfkultur und Binderei	1.80
» » » gemischt	1.40
Chabaud-Nelken, harte, sehr lange u. reichblühende, vorzügl.	~
Klasse, prachtvolle Schnittblumen:	
weiß, reingelb, Gelbgrundige, chamois, rosa, lilarosa,	
fleischfarben, dunkelrot, rubinrot, kupferrot, scharlach,	
violett, gestreifte. Einzelne Farben, Prachtmischung,	
je 1000 S. 1.50	
Riesen-Chabaud-Nelken, Namensorten:	
reingelb, scharlach, lachsrosa, reinweiß, lilarosa, kar-	
minrosa, kupferrot, gelbgrundig, violett, kanariengelb,	
purpurrot, lebhaft rosa, rubinrot, mattrosa, hellschar-	
lach, rosa Schattierungen. Einzelne Farben, Pracht-	
mischung,	
feinste Mischung1000 S. 14.50, 100 S. 1.80	
10113to 1/113611dfig1000 O. 11.00, 100 O. 11.00	
Dispathus but of the state of t	
Dianthus hybr. Allwoodii alpinus; aufsehenerregende	1 00
Neuheit 1. Ranges, an Blühwilligkeit unübertr 1000 S. 1.80	$\frac{4.80}{1.60}$
> plumarius fl. pl., gemischt	1.00
kultur, reichblühend, rosa 1 g — 80	5.40
» » Lachskönigin, geraniumrosa, besonders für	0.10
Felsengärten 1 g 1.20	
Dictamnus fraxinella	1.60
Dielytra (Diclytra) spectabilis, 1000 S. 8, 100 S. 1.20	
Dierama pendulum (südafr. Originalsaat)100 > 2.—	
Dimorphotheca aurantiaca, afrikanische Goldblume	80
» hybrida, neue Farben	1.—
Dodecatheon meadia, Götterblume	12.50
Doronicum caucasicum, Gemswurz, große gelbe Blüten 1 g 7.50	
» pardalianches Goldstrauß, Neuheit 1 g 9.50	
Doryanthes Palmeri, schön, dekorativ, dracaenenähnl., Port. 1.20	

	<b>10</b> g
	RM
<b>Dracaena</b> australis	
<ul> <li>arborea</li></ul>	
• draco 1 kg 18.— 100 • 1.50	40
$\rightarrow$ indivisa 10000 $\rightarrow$ 6.—, 1000 $\rightarrow$ —.80	
<ul> <li>latifolia 10000 &gt; 8.—, 1000 &gt; 1.—</li> <li>major 10000 &gt; 15.—, 1000 » 1.80</li> </ul>	
<pre></pre>	
» Mazelii » 10000 » 25.—, 1000 » 3.—	
> Parei > 10000 > 25.—, 1000 » 3.—	
<ul> <li>Veitchii rubra 10000 » 25.—, 1000 » 3.—</li> <li>lentiginosa » 10000 » 30.—, 1000 » 4.—</li> </ul>	
Dracophyllum secundum, interessante und schöne "Neuholländer"	
Port. —.40	
Drosera spathulata, australischer Sonnentau (fleischfressende	
Pflanze), sehr dichte Rosetten roter Blätter 100 S. —.60  » binata, gegabelte Blätter, Australien 100 S. 1.20	•
Drosophyllum lusitanicum, Insektenfresser, in Portugal als Fliegen-	
fänger benutzt; unserm Sonnentau nahe verwandt Port. — .80	
Eccremocarpus siehe Calampelis	
» hybrida	
carnicolor, neue, sehr schöne Rosetten bildende Art,	
mit großen Blüten, die im Winter erscheinen Port. 1.20	
> coccinea	
» gigantea crispata 1000 > 6.—, 100 »—.90	
» hybrida 1000 » 4.—	
<ul> <li>macrophylla</li></ul>	
» metallica	
» retusa hybrida, Winterblüher 1000 S. 3.60	
scaphophylla, schöne gleichmäßig geformte Rosetten	
1000 S. 7.50 secunda glauca	
setosa, stark behaarte Rosetten1000 > 5.40	
» viele Arten gemischt	
Edelweiß siehe Leontopodium	•0
Elaeocarpus ganitrans, Samen sehr selten Port. —.6 Epacris hybr. gemischt	<b>5</b> U
Epilobium Flelscheri, schöne niedrigbleibende Staude für Fels-	
gärten	
Episcia punctata, Gesneracea, Blüte behaart hellgelb, braunrot punktiert Port. 1.—	
Eranthemem leuconeurum, schöne Lauwarmhauspflanze mit leuch-	
tendweißen Blattadern; von leicht. Kult Port. —.60	
Fremurus Lilienschweif, Kleopatranadel  altaicus, selten	
> Bungei	
» perfectus 1000 > 4.50, 100 >60	
> Elwesianus 100 > 4.50	
<ul> <li>himalaicus, reinweiß</li></ul>	
> Olgae 100 S90	
• robustus 1000 • 4.—, 100 » —.60	
spectabilis his 3 m hook Blüten gelblich Staubfäden	
spectabilis, bis 3 m hoch, Blüten gelblich, Staubfäden purpurn Port, —.60	
y gemischt	3.80
Erica, Kap-Arten gemischt	4 40
Erigeron speciosus hybr. grdfl	1.10 2.40
Erythrina arborescens, sehr starkwüchsig 100 S. 3.—	2.40
> caffra (Originalsaat)	

	RM
Eryîhrina corallodendron	
<ul> <li>crista galli, Korallenstrauch</li> <li>decora, sehr dekorative südafrikanische Art, 20 S. 1.80</li> </ul>	4.—
» indica, Korallenstrauch 100 S. 4.—	
> Zeyheri, aus Südafrika; selten, sehr schön 10 S. 1.50	
Eschscholtzia aurantlaca, dunkelorange; californica, gelb und orange; californica alba. Einzelne Farben	20
carminea (grandiflora rosea), karminrosa; Karmin-	<b>—</b> . 30
könig, dunkelste Karmin; Mandarin, tief orange, je	40
Mikado, leuchtend orangekarmesin, prachtvolle	<b>"</b> O
Farbe	<b>—.</b> 50
> botryoides >25, 1000 S. 2	
> cinerea, bereifte Blätter >25, 1000 S. 1	
citriodora, zitronenduftende Blätter Port. — . 25	1.80
<ul> <li>» cornuta</li></ul>	
$\rightarrow$ cosmophylla $\rightarrow$ $\rightarrow$	
• ficifolia	
» gomphocephala Port. — .60	40
<ul> <li>globulus, Blaugummibaum</li></ul>	<b></b> 40
• Lehmannii Port. — 20, 1000 S. 1.—	
» leucoxylon60	
» longifolia	
<ul> <li>maculata</li></ul>	
• melliodora	
→ Muelleri →60	
> paniculata	70
resinifera	70
• rostrata •25	
sideroxylon	
tereticornis	
<b>Eucharis, amazonica,</b> blühfähige kräftige Zwiebeln, lieferbar im Sommer; Bestellungen rechtzeitig erbeten; Preise auf Anfrage	
Eucomis punctata (südafr. Originalsaat) 100 S. 1.20	
Eupatorium Weinmannii, Winterblüher, weiß	
<b>Euphorbia canariensis,</b> Kaktus-Euphorbie; Samen frei von	`
Cardon Motte	
botanischer Wert, nicht in Kultur Port. —.80	
pulcherrima siehe Poinsettia	
* triangularis, Kaktus-Euphorbie 1000 S. 8. —, 100 S. 1.20 Exacum affine, niedliche blaublühende Topfpflanze, neu, 1 g 7.50	
1000 S. — .60	
atrocoeruleum, dunkelblaue Züchtung von voriger;	
Sämlinge von Februar-Aussaat blühen den ganzen	
Sommer; Blüten wohlriechend; beste Marktoflanze 10 Port. 6.60 Port. 1.—	
Farne, siehe Seite 49	
Feljoa Sellowiana, Myrtazee mit sehr interessanten Blüten, aus	
Süd-Brasilien	6
Ficus bengalensis, sehr wüchsige Art; Blätter kleiner als bei	
F. elastica; im Wuchs eleganter, nicht so steif, $1000~\mathrm{S.}$ $6$ $10000~\mathrm{S.}$ $45$	
Flcus elastica, Gummibaum, beliebte Zimmerpfl. 1000 S. 5	
10000 > 45.—	
* religiosa, eigenartige Blattform, heilig. Baum, 1000 S. 6.— Fragaria Indica, rotfrüchtige Ziererdbeere für Ampeln	90
Tragaria maica, rolli dellinge Ziererabeere iai Ampeni	, 00

	10 g RM.
Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia erecta, Original-	L/IVI.
saat von <b>Franz Jank,</b> Wandsbek b. Hamburgl alba, reinweiß, <b>Deutschland,</b> schwarzpurpur, in leuchtendrot übergehend, mit schmalem weißen Rand, <b>Kaiser Friedrich</b> ,	
dunkelrot mit weißem Rand, Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand, Marienthaler Kind, dunkelrot mit rosa Rand	
Meteor, weißer Schlund über lila in feurig scharlach übergehend Meteor crispa, mit gekräuseltem Blumenrand, Negerfürst, tiefdunkelblau, Nixe, weiß mit dunkelblauem Rand, Rosalinde,	
zartrosa mit weiß, <b>Undine,</b> weiß mit rosa Rand, <b>Wandsbecker Kind,</b> dunkelblau mit hellblauem Rand,	
Jede dieser 12 Farben Port. — .80, 1 g 10.—, 1000 S. 2.—  Feuerkönig, glühend scharlachrot, Feuerkönig crispa, mit ge- kräuseltem Blumenrand. Janks Brillant, neu! Verbesserte	
Defiance (Scharlachkönigin), <b>Tannenberg,</b> tiefdunkelscharlach Rote Riesen, extra großblumig, feurig dunkelrot, <b>Waterloo</b>	
crispa, schwarzpurpur, am Rande leuchtd. karmesin u. gekräuselt Saphir, neu, dunkelblau, Wandsbecker Blut, leuchtend	
dunkelrot, <b>Vulkan,</b> feurig hellrot, <b>Rote Riesen,</b> extra groß- blum., feurig dunkelrot jede dieser 9 Farben . Port. — .80, 1 g 12.—, 1000 S. 2.50	
Prachtmischung 1 g 8.—, 1000 S. 1.50, 10000 S. 12.— Lilakönigin, reizende blaue Farbe, neu l Veilchenblau, mit weiß.	
Grund, neul Jede: 1/2 g 7 50, 1000 S. 3.—, Port. 1.— Godetia. Reizender rhododendron- und azaleenähnlicher Blütenflor, herrlich zu Gruppen:	
Godetia major, hohe Sorten: Braut, weiß mit karmesin; grandiflora carminea fl. pl.; grandiflora lilacina fl. pl.; grandi-	
flora rose fl. pl. Rosenkönigin, leuchtend rosa: Einzelne Farben; beste Mischung, je	50
rosa, Rand gelb; Feenkönigin, weißlichrosa, karmingefl.; grandiflora Cattleya, hellila, Grund weiß; Herzog von York,	
karm. purpur, Grund weiß; Lady Albemarle, dklkarmesin, heller Grund; Mandarin, rahmweiß; Prinz. Heinrich, atlasrosa mit purp. Flecken; Weiße Perle, reinweiß; Whitneyi, dklkarmesin	
mit lilarosa.; <b>Wh. Brillant,</b> leuchtend karmesin, Mitte weiß; <b>Wh. flammea,</b> rot geflammt. Einzelne Farben	40
Wh. Azaleiflora, fl. pl., leuchtend rosa; Wh. Brillant fl. pl., dicht-gefüllt, rot; jede Farbe	60 $40$
Godetia media compacta, niedrige Sorten.  Aurora von Königsmarck, delikatrosa; Bijou, weiß, rosa gefleckt;	
Feuerkönig, gedrungen, leucht. rot; gloriosa, dunkelste rote; Herzogin von Albanien, atlas weiß; Lady Albemarle compacta, karmesin; Rosamunde, rosa mit weiß; Whitneyi Brillant (Satin	
Rose) Einzelne Farben; beste Mischung, je	55
1000 S. 4, 100 S. —.60  Grevillea robusta, feinfiedrige Topfpfl. für Kalthaus und Zimmer  Banksii, Neuholländer mit auffallendem Laub 100 S. 2.50	75
Gunnera manicata, sogen. Riesenrhabarber	4
Gynerium argenteum, Pampagras, mit wundervollen Federbüschen  roseum, rosa überlaufene Rispen Gypsophila, Schleierkraut	50 $1.10$
acutifolia, lilarosa, spitzblättrig elegans, reinweiß, lebhaft karminrosa, großblumig,	50
weiß, rot, sehr großblumig weiß, zur Binderei besonders geeignet, rosa	20
	20 $40$
	4.—

	10 g RM.
Gypsophila repens, niedrig, kriechend, sehr zu Steinpartien	
und Einfassungen geeignet, rosa <b>Hebeclinium ianthinum</b> (Eupatorium), Winterblüher, weiß, Kalthaus Port. $30$	1.40
Hedychium coronarium, Blüten reinw. wohlriech., selten 100 S. 60 Gardnerianum, fürs temperierte Haus; dekoratives Blatt-	
werk; große, weiße, wohlriechende Blumen	$\frac{1.80}{4.20}$
» Bigelowii	2.20
Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, schöne Farbtöne, niedrig	60 $70$
Helichrysum, Strohblume	
monstruosum fl. pl., weiß, reinweiß, feurigbraun, leuchtend feuerrot, leuchtend gelb, purpurrot, rosenrot, lachsrosa, einzelne Farben	<b>5</b> 0
Mischung monstruosum fl. pl. nanum, gefüllte Zwergstrohblume,	40
gemischt :	${2.40}$
<b>Heliotroplum peruvianum hybridum,</b> König. Margerita 1000 S. — .40 » Marine	4.80
<ul> <li>Negerfürst 1000 &gt;40</li> <li>Weiße Dame 1000 »40</li> </ul>	$\frac{2.40}{2}$
» Mischung 1000 » — .30	1.30
» riesendoldige Prachtmischung Helleborus niger	2. <del>-</del> 70
hybridus, neue Spielarten gemischt	2.80
Hesperis matronalis, Nachtviole	40.
Heuchera sanguinea splendens	$\frac{4.80}{6.50}$
Hibiscus rosa chinensis, gemischt 1000 S. 6.—, 100 S. —.90	4.—
> trionum, gelblich mit braunviolettem Ring	1.10
Hilia parasitica, wunderschöne Warmhauspflanze, ähnlich Stephanotis	
Humulus japonicus, japan. Hopfen, grün und buntblättrig, jede Hyssopus officinalis roseus, Ysop. mit karminrosa Blättern	$\frac{55}{2.40}$
Iberis, Schleifenblume	95
> amara, weiß, reichblühend	25
Blumen, <b>hybrida nana alba,</b> weiß, niedrig, <b>hybrida nana</b> carnea, fleischfarben, <b>hybrida nana lilacina,</b> lila, <b>rosea</b> ,	
rosa, einzelne Farben	40
<ul> <li>hybrida nana gemischt</li></ul>	$35 \\25$
> sempervirens, weiß, niedrig, sehr schön, reichblühend	1.60
<ul> <li>Tenoreana, weißlich lila</li> <li>umbellata, lila, alba, weiß, jede</li> </ul>	40 $30$
carminea, karminrot	40
<ul> <li>cardinalis (Rose Cardinal), leucht. dunkelrosa</li> <li>Königin von Italien, rosig, sehr hübsch, robust</li> </ul>	60 $50$
» Iilacina	30
<ul> <li>» purpurea. purpurrot</li> <li>» Dunnetti, dunkelkarmesin</li> </ul>	30 $30$
» Mischung einjähriger Sorten	30
Imantophyllum siehe Clivia Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte hohe Prachtmischung	<del></del> .25
gefüllte Rosen Einzelne Farben	50
Prachtmischung  » verbesserte Camelien, Einzelne Farben	35 $50$
Beste Mischung	35

	10 g
Impatiens, Zwerg-Balsamien Einzelne Farben	RM 50
Beste Mischung  Holstii, zinnoberscharlach, tiefgrün 1000 S. 1.80  hybrida, alle Schattierungen 1000 » 1.60  Sultanii, karminrot 1000 » 1.80	$ \begin{array}{r}50 \\ 10.50 \\ 9.60 \\ 10.50 \end{array} $
» alle Schattierungen	9.60 4.80 3.60
Töpfen und Kübeln zum Bekleiden!	2.40
dauernd	3.— —.25 —.90 1.—
Iris Kaempferi hybr., japanische Prachtsorten gemischt Isoloma hirsutum multiflorum, beliebte Gesnerazee mit dunkelroten Blüten	<del>-</del> .90
Kakteen und Sukulenten, Samen It. Sonderliste, ca. 2000 Arten Kakteen-Spezial-Mischung (o. Opuntien) 1000 S. 2.—, 10000 S. 16.— Kakteen-Mischungen einzelner Gattungen:	
Astrophytum (Seesternkaktus) 1000 > 12.—, 100 » 2.— Cereus (Säulenkaktus) 1000 > 4.—, 1000 » 36.— Cereus-Unterlagen zum Veredeln 1000 > 4.—, 10000 » 36.—	
Echinocactus (Igelkaktus) 1000 » 4, 10000 » 36.— Echinopsis (Seeigelkaktus) 1000 » 4, 10000 » 36.— Mamillaria (Warzenkaktus) 1000 » 4, 10000 » 36.— Phyllocactus, beste Hybriden 1000 » 12 -, 100 » 1.50	
Pilocereus (Greisenhäupter) . 1000 » 4 -, 10000 • 36 -  Kalanchoë crenata, gelbblühend	
pflanze 10000 S. 24.—, 1000 S. 3.— <b>Kapzwiebeln:</b> Unter diesem Namen waren früher eine Reihe sehr schönblühender Gewächse aus Südafrika bekannt, die sich alle anspruchslos im kalten Kasten oder Haus treiben lassen. Anzucht aus Samen bei allen Arten leicht.	-
Siehe auch unter <b>Dierama, Eucomis, Freesia, Lapeyrousla, Littonia, Nerine, Sprekelia.</b> Nachstehend biete ich einige <b>neue,</b> in letzter Zeit entdeckte Arten an, die si <b>c</b> h durch schöne Blüten und Eign <b>u</b> ng für Schnitt auszei <b>c</b> hnen:	
Cryptostephanus Herrei, neul	
Gladiolus Watermeyeri, neue Artl ähnl. Gl. orchideiflorus, dunkle Blütenfarben, reichblütig, 20 cm hoch, duftend, vielleicht für Kreuzungen wertvoll	
30/40 cm mit lockerer Rispe	
Lachenalia purpureo-coerulea, neul	
Veltheimia Roodiae, neul	

	10 g RM.
Klugia zeylanica, sehr schöne Topfpfl	IXIVI.
	25 30
Kohleria Lindenii, schöne Gesneracea	<b>6</b> 0
Lapageria rosea, schlingende Liliazee mit großen roten wachsartigen Glockenblumen; Samen sehr selten 100 S. 3:—	<b>—</b> .75
Lapeyrousia cruenta, eine unserer schönsten Kap-Zwiebeln, Blüten zinnoberrot, mit blutroten Flecken 100 S. 3.50	
Lathyrus odoratus, Edelwicke	<b>—</b> .60
Lathyrus odoratus, großblumige Sorten,	
blutrot, weiß gestreift; dunkelkastanienbraun; leuchtend rosa; reinweiß; dunkelblau; leuchtendscharlach; lavendelblau; reinblau; rahmweiß (gelb); zartrosa; glühend scharlach; jede	
Prachtmischung großblumiger Sorten 1 kg 4.80, 100 g — 80	30 $20$
Lathyrus odoratus, riesenblumige Sorten mit gewellter Fahne, weiß, rot gestreift, lachsrosa, violettblau, reinweiß, scharlach-	
rosa, karminrot, weiß mit rotem Rand, kirschbraun, zartlachs-	
rosa, Flügel rahmfarbig, kirschrosa, viel Doppelblüten, feurig- orangescharlach, einfarbig crême, lavendelblau, geranium-	*
scharlach, lila, lebhaft rosa, dunkelrosa, kirschrosa mit lachs- rot, crême, rosa gerandet, dunkelviolett, leuchtend karmin,	
leuchtend scharlach, reinweiß, aprikosenf. auf gelben Grund,	
delphiniumblau, hell primelgelb, gestreift, lavendelblau, leuchtend scharlach, delphiniumblau, braunpurpur	
gestreift, glühend orange, orangescharlach, leucht. scharlach-	
rot, dunkelkastanienbraun, himmelblau, jede Farbe	40
Prachtmischung riesenblumiger Sorten 1 kg 14, 100 g 2 Prachtmischung riesenblumiger Sorten 1 kg 6.30, 100 g 1	
Lathyrus odoratus praecox (Winterblühende Spencer),	
violettblau, tiefmarineblau, tief crêmegelb, orange schar- lach, hellorange, lachsrosa, feurigkirschrot, purpurviolett,	
lavendelblau, leuchtend, rein lavendelblau, rötl. kastanien-	
farbig, orangescharlach, hellachsfarbig, leucht. rosa auf weißem Grund, weiß, großblumig, crêmefarbig mit rosa,	
rosa auf crême, rosa, jede Farbe 1 kg 28.—, 100 g 3.60	55
Prachtmischung von Treibsorten 1 kg 16.—, 100 g 2.20 Lavatera arborea fol. var	40 60
Lebende Steinchen, selt. Arten gem. 1000 S. 9.—, 100 S. 1.50	
> Importpflanzen bewurzelt 100 Pflanzen 30.—, 10 Pflanzen 4.—	
Leea rubra, seltene schönblättrige Warmhauspflanze Port. — .80	
» sambucina, dto	8
• sibiricum	9.—
hybr., Amrheins neue Sorten	16.—
Port. — .30 Leucadendron argenteum, Silberbaum vom Kap 1000 S. 12.—, 100 S. 1.50	-
Leucanthemum s. Chrysanthemum	
Leucocoryne ixioides odorata Sonnenruhm, Neuheitl wohlriechende sternförm. Bl., lichtblau mit weißer Mitte, reizende Schnitt-	
blumen 10 Port. 14.—, Port. 2.—	
Levkojen siehe Cheiranthus	
<ul> <li>Lilium auratum, Goldband-Lilie</li> <li>philippinense var. alpinum, reizende niedrige Form für Steingärten</li> <li>1000 S. 2.50</li> </ul>	1.80

	RM
Lilium philippinense formosanum, blüht sehrfrüh aus Samen,	
in Japan die beliebteste Lil. 10000 S. 24.—, 1000 S. 3.—  regale, keine andere Neuheit der letzten Jahre dürfte sich	7.50
so schnell und gut eingeführt haben als die Königslilie,	
da sie schon als 2 jähriger Sämling Blüten trägt und	
vollkommen winterhart ist; volle schwere Saat, in	0 00
kälteren Lagen geerntet 1 kg 28.—, 1000 S. — 4 <b>Linaria cymbalaria,</b> Alpenleinkraut	$\begin{array}{c} 0 & .60 \\ 1.80 \end{array}$
Lisianthus Russelianus, Strauchenzian; wundervoller Blüher fürs	1.00
Kalthaus 1000 S. 3.—, 100 S. —.50	
Littoria madacta Kangwighel mit zenten 1000 S. 8, 100 S. 1	
Littonia modesta, Kapzwiebel mit zarten aufrechten Trieben, ähnl. Gloriosa Blüten gelb, glockenförmig 100 S. 2.50	
Lobelia erinus hybr. compacta Kaiser Wilhelm 1 g — .25	1.60
»	1.60
pumila splendens, dunkelblau mit weiß. Auge      pumila splendens, dunkelblau mit weiß. Auge	1.80
>	1.80
Hamburgia, hellblau 1 g — .30	1.80
Saphir, tiefdunkelblau mit reinweißem Auge	1.80
» fulgens Queen Victoria, dunkellaubig, scharlachrote Bl. 1 g4.—	36.—
Lophospermum scandens, schöner Schlinger mit großen Blüten . Lotus peliorrhynchus, bestbekannte Ampelpflanze mit scharlach-	3.60
roten Blüten und zarter graugrüner Belaubung 100 S. 3.—	
Lunaria biennis, Judassilberling, rot, weiß, variegata; jede	65
Lourea vespertilionis, eine Laune der Natur: Blätter wie Nacht-	
falter aussehend, die bei jedem Lufthauch aufzufliegen scheinen Port. — .60	
Luculia gratissima, wunderschöne, in Vergessenheit geratene	
Rubiazee fürs Warmhaus 1000 S. —.40, 1 g 1.—	8.—
Luffa cylindrica, Schwammgurke	60
Lupinus albo-coccineus, rosenrot mit weiß	30
roseus, zartrosa, einzelne Farben	30
gemischt	<b></b> 30
hirsutus albus, weiß, coeruleus, blau, ruber, rot einzelne Farben	<b>—</b> .25
» <b>hybridus atrococcineus,</b> leuchtend karmesin mit weiß,	20
insignis, rot; nigrescens, tiefdunkelblau, roseus, rosen-	
rot, <b>superbus,</b> purpur, gelb und weiß; einzelne Farben	30
<ul> <li>mutabilis roseus, reinrosa, sehr schöne Lupinen-Sorte</li> <li>polyphyllus, blau, vielblättrig, sehr schön</li></ul>	25 $25$
albus, reinweiß	45
roseus, sehr schön, winterhart	55
»	- 25
sulphureus superbus, gelb, später bräunl., prächt. Farb.  Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, feuerrot	25 $40$
• fulgens, leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	1.90
viscaria splendens, leuchtend rote Pechnelke	60
Malven siehe Althaea Mandevilla suaveolens, Schling. für Topfkultur, große weiße, sehr	
wohlriechende Blumen	3.60
Martynia fragrans (formosa), Gemsenhorn, rotviolette Glocken	1.60
Maurandia albiflora, weißblühend	
<ul> <li>Barclayana, die schönste und reichblütigste der uns bekannten Maurandien</li></ul>	2.—
• grandiflora, Mischung	4.80
»¡ Purpusii, neu! Zierlicher, sehr reichblühender Schlinger	
für Topfkultur	
Meconopsis Baileyi, neul straffe Stiele, gr. bl. Bl. 1000 S. 2.40 cambrica Scheinmohn 1000 S40, 1 g50	
> robusta	
Medeola asparagoides	60
myrtifolia 1000 S. 3.60	

	10 g
	RM.
Mesembryanthemum anemoniflorum, reichblühender Sommer- blüher, Blumen 5 cm, rosarot auf weiß m Grunde 1000 S. 3.—	
» auraum, zur Blütezeit ein Leuchtfeuer goldorange- farbener Blüten, iede 7—8 cm Durchm. 1000 S. 6.—, 100 S75	
criniflorum, lachsfarbig mit welßer Zone und gelbem Auge, in vielen Variationen blühend, ebenfalls Sommer-	
blüher	
und Nahrung geringe Ansprüche stellen.  * cristallinum, Eiskraut	<del>30</del>
* tricolor, karmin, weiß und purpurn	1.20
» Mimikry-Arten gemischt, darunter viele Settenheiten 1000 S. 9.—, 100 S. 1.50	
Untergattungen gemischt: Cheiridopsis, seltene Arten gemischt	
Conophytum, seltene Arten gemischt	
Glottiphyllum gemischt 1000 S. 5, 100 S. —.80	
Lithops seltene Arten gemischt 100 S. 1 50 Pleiospilos seltene Arten gemischt 100 S. 2.—	
Micromeria helianthemifolia, sehr dankbar blüh. neul 100 S. 1.80	40
Mimosa pudica, Rührmichnichtan	40
cardinalis grandiflorus, scharlach	$\frac{2.80}{2.80}$
cupreus Fürst Bismarck,	3.60
quinquevulnerus maximus, gelb, 5fleckig	$\frac{1.10}{1.80}$
tigrinus, (pardinus) prächtig getigert	2.40
<ul> <li>Feuerkönig</li> <li>imperialis, doppelblütig</li> </ul>	$\frac{2.80}{4.50}$
Mischung aller Sorten	1.10
Mina lobata	2 $25$
Momordica balsamina, Balsamgurke, scharlachrote Früchte	60
<ul> <li>charantia,</li> <li>orangegelbe</li> <li>musa Arnoldiana</li> <li>100 S. 7.50</li> </ul>	40
→ ensete 1000 → 48 —. 100 → 6.—	
Mannii, die bestgeeignete Zwergbanane für kleine Verhält- nisse	
→ Martinii	
> superba	
für Dekorationszwecke geeignet	30
Myosotis alpestris indigo compacta	$\frac{1.40}{1.90}$
dissitiflora	3.60
<ul> <li>Marga Sacher</li></ul>	24.— 36.—
> Liebesstern 1 > 1.50	9.—
<ul> <li>Ruth Fischer</li></ul>	151.20
Myrtus communis var. latifolia	60
Naegelia hybr. gemischt	
Nelken siehe Dianthus	
Nelumblum speciosum, Lotosblume der Inder 100 S. 5.—, 10 S.—.80 Nemesia strumosa grdfl. Suttoni, gemischt	1.60
nana comp. superbissima, Prachtm	3.20
> hybr.nana comp.Aurora, Feuerkönig u. Orangekönig 1 g — .60	4.—

	10 g
Nepeta Mussinii, prachtvolle dichtblaublühende Labiate f. Einfassungen	RM. 3.20
Nerine Duparquetiana, neu	0.20
Nerium oleander, Oleander	<b>—</b> .60
Nertera depressa, Korallenmoos1000 S.9.—, 100 S.1.20 Nicotiana, zier. Tabak	
colossea	7.20
affinis, wohlriechend	50
» hybrida, gemischte Farben	40
<ul> <li>atropurpurea grandiflora, rot</li> <li>colossea, riesige Blattpflanze</li> </ul>	$\frac{30}{5.40}$
Sanderae, karmin	-60
<b>hybrida</b> , neue Farben	50
atrosanguinea, Scharlachkönig	60
> sylvestris, hängende weiße Blumen Nolina longifolia, schöne Dekorationspflanze 1000 S. 6.—	<b>—</b> 50
Nycterinia capensis, Sternbalsam v. Kap; Nachtblüher mit wunder-	
vollem Vanilleduft	1.10
Nymphaea coerulea, fürs Warmhaus 1 g 2.40	
columbiana	•
» gigantea (warm) gehört zu den größten u. herrlichsten	
Bl. des Pflanzenreiches, rein himmelblau, sehr	
wohlriechend, zirka 20 cm Durchm., 25 cm	
über dem Wasserspiegel, Port 1.80 » hybrida Hofgärtner Graebener 100 S. — .60	
lotus rubra, fürs Warmhaüs 100 3.	
» lotus var. thermalis, ungarische Lotusblume. rahmweiß,	
außen rosa (halbwarm) $100$ S. $50$	
» spec. rosaweiß	
Odontospermum sericeum grandiflorum, kanarische Komposite mit silberweißen Blättern	
Oenothera missouriensis, großblumige Nachtkerze	1.80
Ophiopogon Wallichianum, dichtblättriger als O. jaburan, reich-	
blütiger; auch Fruchtstände sehr zierend 100 S. 2.40	
Orchideen, Freilandarten gemischt	
Ostrowskya magnifica, Riesen-Campanula (Staude), Bl. bis 8 cm	
breit, Früchte gut für Trockensträuße 1000 S. 9.—, 100 S. 1.20	
Oxalis dormiens, strauch. Sauerklee m. reizbaren Bl. 100 S. — .60	Q
<ul> <li>rosea, Sauerklee für Einfassungen und Töpfe 1 g 1.10</li> <li>»</li></ul>	8.— 9. —
Palisota Barteri, dauerhafte Warmhauspflanze Port50	
Panicum plicatum, Ziergras für Topfkulturen, palmenähnlich	2.40
Papaver, Mohn	5.20
<ul> <li>alpinum, gelb, Alpenmohn, niedr., reiz., f. Töpfe u. Steingärt.</li> <li>gemischt, sehr schön für Felsenpartien</li> </ul>	$\frac{5.20}{5.20}$
> laciniatum, fein gefranst. gemischt	5.80
» <b>bracteatum,</b> deckblättr. Riesenmohn, s <b>c</b> harlachrot, großbl.	65
» * cardinale fl. pl., gefüllt, Kardinalmohn, Prachtmischung	30
» <b>glaucum,</b> Tulpenmohn, Belaubung graugrün, Blumen feurig- scharlach, prächtige Gruppenpflanze	40
» <b>Munselli fl. pl.,</b> weiß, rot gesprenkelt, gefüllt	30
» » > lilacinum, lila, rot gesprenkelt, gefüllt	30
> > > splendens, leuchtend rosa, weiß gestr., gefüllt	30
» nudicaule (croceum), gelb, langstielig, sehr geeignet für Schnitt, bis spät in den Herbst blühend	65
→ album, weiß	65
aurantiacum (coccineum) leuchtend orange	65
» gemischt dunkalagbanlagbat	60
orientale, türkischer Riesenmohn, dunkelscharlachrot  hybridum, schöne Hybriden, gemischt	$\frac{1}{40}$
» Prinzessin Victoria Luise, rein lachsfarbig, von	
überaus zarter Schattierung	3.60
› paeoniiflorum fl. pl., gefüllter Paeonienmohn. Prachtmischung	30

	10 g RM
Papaver, Fortsetzung  *** Rhoeas (Schirley), Seidenmohn	30 30 30 30
Pentastemon gentianoides grdfl. giganteus	2.20 $70$ $70$ $1$
Himmelsröschen, leuchterd rosa	9.— 30.— 1.10 3.— 2.50 3.— 4.80
Petunia hybrida pendula, Balkonpetunien alba weiß; Balkonkönigin, violett mit weißem Stern; Leuchtfeuer, 'leucht. purpurkarmesin, purpurea, dunkelpurpurrot, rosea, rosa; Stern, rot und weiß gesternt; venosa, rot und weiß gesternt, dunkelviolette Adern auf lilarosa Grund, Einzelne Farben Port. — 30 1 g 1.20 Prachtmischung	9.60 8.40
alba, weiß; Aurora, zartrosa mit karmesinpurpurnen Adern; atropurpurea, dunkelpurpur; Balkonkönigin, Blumen tief indigoblau m. fünf silberweiß. breit. gleichmäß. Streif., brillantrosa, feine lebh. Farbe, kermesina, kermesinrot sehr großbl. Einzelne Farben Port — .30, 1000 S. 1.—, 1 g 3.40 Krimhilde (König Eduard) dunkelpurpur mit großer blend. weiß. Mitte Port. — .30, 1 g 3.40, 1000 S 1.— Marktkönigin, tief karminrot m. scharl. Hauch, auffall. leucht. Farb. Port. — .40, 1 g 8.40, 1000 2 50 maculata (Inimtable), purpur und weiß gefleckt oder gestreift, purpurea, 'samtig purpur., Purpurkönig, leuchtend purpurrot Professor 'Anders (Adria), silberlila auf zartem Grund jede Farbe Port. — .30, 1000 S. 1.—, 1 g 3.40 Silbersaum, schwarzblau m. fein. weißen Saum Port. — .40, 1000 S. 1.20, 1 g 6.40 violacea (großbl. Karlsruher Rathaus-Petunie) samtigdunkelblau Port. — .30, 1000 S. 1.—, 1 g 3.40	

### Petunia hybrida grandiflora, Fortsetzung

Prachtmischung, großblumige Sorten

Port. - . 30, 1000 S. 1. - 1 g 3.20

nana weiße Wolke, Blumen blendend reinweiß, reichbl, gedrung. Büsche, 30 cm hoch, vorzüglich für Beete und Töpfe

Port. — 30, 1000 S. 1.20, 1 g 4.80

nana Zwerg, Prachtmisch., grblum., niedr. Petunien, ca. 25 cm hoch, vorzügl. für Beete und Töpfe Port. — . 30, 1000 S. 1.20, 1 g 4.40

### Petunia hybrida grandiflora superbissima, riesenblumige

Petunien mit großem geaderten Schlund.

alba, weiß mit gelblichem Schlund; atrosanguinea, dunkelkarmesin; Camilla, rosa geadert mit dunkler Mitte; intus aurea, purpurrosa mit weißem Schlund, chromgelb und schwarz; König Alfons, dunkelpurpur, mit stark wellig-gekraustem Rand, Schlund schwarz, **Prinz von Württemberg**, dunkelpurpur. Schlund, schwarz, Prinzessin von Württemberg, zartrosa, purpur geadert, sehr großblumig, quadricolor, zartrosa in purpur verlaufendem Schlund, gelb karmin geadert, Rheingold, Blumen weiß mit großem goldgelbem Schlund; venosa Deutsche Kaisérin, bläulich weiß, veilchenblau geadert, dunkler Schlund.

Einzelne Farben .......... Pt. — .50, 1000 S. 2.—, 1 g 6.40 Prachtmischung, große gewellte Blumen im reichsten Farbenspiel...... Pt. — .50, 1000 S. 1.80, 1 g 5.80

### Petunia hybrida grandiflora fimbriata, großblumige gefranste Petunien.

alba, weiß, Aurora, zartrosa, purpurrosa geadert, brillantrosa, prachtvolle Farbe, coerulea, zartblau mit schwarzpurpur Adern, kermesina, karmesinrot, maculata (Inimitable), weiß und rot gefleckt, purpurea, purpurrot mit dunklem Schlund, Rosalinde, zartrosa, Titania, dunkelpurpur, weiß gerandet jede dieser Farben ...... Pt. -.30, 1000 S. 1.-., 1 g 3.40 Miranda, feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, stark gefranst und gekraust

Pt. -.35, 1000 S. 1.20, 1 g 4.—

Prachtmischung gefranster und gekrauster Sorten

Pt. — .30, 1000 S. 1.—, 1 g 3.20

nana Abendsonne, schöne gefranste brillantrosarote Blüten, nana Gottfried Michaelis, zierlich gefranst, leuchtend purpur-

rot, mit durklem Schlund, 30 cm hoch Pt. — 50, 1000 S. 1.80, 1 g 8.— nana Zwerg, Prachtmischung großbl. gefranster, niedr. Petunien, 30 cm hoch, vorzüglich für Töpfe und Beete

Pt. — .30, 1000 S. 1.—, 1 g 3.40

## Petunia hybrida fl. pl., Gefüllte Petunien:

grandiflora fl. pl. gemischt, großblumig

Pt. -. 40, 1000 S. 3.-., 1 g 12.-

robusta fl. pl. kräftiger, gedrungener Wuchs, prachtvolles Farbenspiel Pt. -.50, 1000 S. 3.60, 1 g 16.-2 robusta nana fl. pl. niedrige buschige Pflanze, für Töpfe

und Beetbepflanzung, Mischung

Pt. -.50, 1000 S. 2.40, 1 g 12.-

fimbriata fl. pl. gemischt, gefüllt, gefranst

Pt. — .50, 1000 S. 3.60, 1 g 12.—

grandiflora fimbriata robusta fl. pl. halbhohe gedrungene Büsche, prächtig gefärbt. u. gefranst Blüt., Prachtmischung Pt. — .50, 1000 S. 3.—, 1 g 15.—

10 g

Phacelia tanacetifolia, bestes Bienenfutter........... 1 kg 3.60 Phaseolus caracalla, purpurrot, Schneckenbohne, für Wände 100 S. 3.—

	10 g
	RM
Phlox (Flammenblume), Drummondii grdfl.	
weiß, dunkelpurpur, dunkelpurpur mit groß. weiß. Auge, leuchtend dunkelrosa, dunkelscharlach, tiefrosa mit dunkl.	
Auge, prächtig zinnoberrot, feuerrot, rein isabellengelb,	
großbl., leuchtend karmesin mit weiß. Auge, feuerrot mit	
groß, reinweiß, Auge, violett mit weiß, Auge, zinnoberscharlach	
einzelne Farben	95
Prachtmischung	90
» Drummondii hortensiaeflora, Prachtmischung	2.20
» rana compacta	1 60
» perennis (decussata), Prachtmischung	$\frac{3.20}{80}$
Phormium tenax, neuseeländischer Flachs	40
Pilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze 1000 S. 9:—, 100 S. 1.20	. 40
Pittosporum crassifolium, dickblättrig, dekorativ, Blumen dunkelrot	
100 S60	
> tobira, Dekorationspflanze 100 g 2.50	40
v undulatum, Blüten weiß, wohlriechend	<b></b> . 90
Plumbago capensis, wunderschön geeignet für Wandbeklei-	
dung im Kalthaus oder als Hochstamm im Topf 100 S. 2.50	
Poinciana regia, Flamboyant, gelb und rot geflammte Bl. (temp.Haus)	
> pulcherrima, d. schönste Gattung 100 S. 2.40	
Poinsettia pulcherrima, Weihnachtsstern 100 S. 4.—	
Portulaca grandiflora, (wundervolle Sommerblüher für Steingärten)	CO
großbl. Prachtmischung  * fl. pl. gefüllte Prachtmischung	<del>-</del> .60
Potentilla hybrida fl. pl., Mischung	$\frac{3}{4.20}$
Primula Auricula, gute Mischung	$\frac{4.50}{6.50}$
<ul> <li>» » Luiker, beste Mischung</li></ul>	0.00
denticulata grdfl.	
» malacoides, hellila, Etagenprimel	
» hybr. "Treu Rosa" (Nachzucht) 1 g 3.20	
obconica hybr. coerulea, und rosea jede . 1 g 6.—	
» » allerbeste Hochzucht:	
» ,, Wandsbeker Dunkeirote" Neu! (Naegele) Originalsaat leuchtend tiefdunkeirot, kompakt,	
extra großblumig	
> ,,Berliner (Nachzucht Fassbender), dunkelr.,	
großbl., jed. $1000$ S. $3.$ —, $^{1}/_{2}$ g $4.50$ , 1 g $8.$ —	
, Hamburger Rose" (Naegele). Originalsaat,	
beste für Topf und Schnitt	
> ,,Perle vom Niederrhein" dunkellachsrot	
jede 1000 S. 2.—, ½ g 3.50, 1 g 6.—  » <b>grandiflora S</b> anguinea m. Lachsschein, großbl.	
rote' Marktsorte	
Port. — 75, 1000 S. 3.—, ½ g 4 50, 1 g 8.—	
y grandiflora Friesdorfer Rosa; Apfelblüte,	
zartrosa; "coerulea, blau	
Port. $-60$ , $1000$ S. 2.—, $^{1}/_{2}$ g $^{3}$ 3.50, 1 g 6.—	
Port. — 60, 1000 S. 2.—, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> g <sup>2</sup> 3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, illacina,	
Port. — 60, 1000 S. 2.—, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> g <sup>4</sup> 3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, illacina, rosea	
Port. — 60, 1000 S. 2.—, ½ g 3.50, 1 g 6.—  piggantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea  Port. — 60, 1000 S. 2.—, ½ g 3.50, 1 g 6.—  veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80	5.20
Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea  Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80  y coerulea blau	5.20
Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g*3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80  y coerulea blau 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40  y acaulis coerulea 1000 S. 13.—, 100 S. 2.—	5.20
Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g*3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea  Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80  y coerulea blau 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40  y acaulis coerulea 1000 S. 13.—, 100 S. 2.—  sinensis fimbriata:	5.20
Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80  y coerulea blau 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40  y acaulis coerulea 1000 S. 13.—, 100 S. 2.—  sinensis fimbriata: alba magnifica, weiß mit gelbem Auge 1 g 2.40	5.20
Port. — 60, 1000 S. 2.—, ½ g 3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea  Port. — 60, 1000 S. 2.—, ½ g 3.50, 1 g 6.—  y veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80  y coerulea blau 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40  y acaulis coerulea 1000 S. 13.—, 100 S. 2.—  sinensis fimbriata: alba magnifica, weiß mit gelbem Auge 1 g 2.40  La Duchesse, zartrosa mit karmin Auge, L'Etincelant,	5.20
Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g*3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80  y coerulea blau 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40  y acaulis coerulea 1000 S. 13.—, 100 S. 2.—  sinensis fimbriata: alba magnifica, weiß mit gelbem Auge 1 g 2.40	5.20
Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea  Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80  y coerulea blau 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40  y acaulis coerulea 1000 S. 13.—, 100 S. 2.—  sinensis fimbriata: alba magnifica, weiß mit gelbem Auge 1 g 2.40  La Duchesse, zartrosa mit karmin Auge, L'Etincelant, tiefsamtigblutrot (Karfunkelstein), La Défiance, tieflackrot m. schw. Auge, Morgenröte (Aurora), zartrosa, Sedina, leuchtend karminrosa, jede 1 g 2.—	5.20
Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y gigantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea  Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—  y veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80  y coerulea blau 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40  y acaulis coerulea 1000 S. 13.—, 100 S. 2.—  sinensis fimbriata: alba magnifica, weiß mit gelbem Auge 1 g 2.40  La Duchesse, zartrosa mit karmin Auge, L'Etincelant, tiefsamtigblutrot (Karfunkelstein), La Défiance, tieflackrot m. schw. Auge, Morgenröte (Aurora), zartrosa,	5.20

	RM
Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelb, belaubt, für Einfassung.	40
<ul> <li>und Teppichbeete</li> <li>laciniatum, mit gelb. geschlitzt, Bl.</li> </ul>	40 $30$
> selaginoides, farnblättrig	30
• roseum, rosenrot, vorzüglich für Schnitt und Binderei	1.60
fl. albo weißblühend	$\frac{1.60}{3}$
carneum, fleischfarben	1.60
<ul> <li>hybridum, einfache Sorten gemischt</li> <li>fl. pl. gefüllte und halbgefüllte Sor-</li> </ul>	80
ten gemischt	4.—
Pyrostegia (Bignonia) ignea (Warmh.), dichte Rispen, prächtig orangerot	
Ramondia pyrenaica, Freiland-Gesnerie für Steingärten u. Topfkult.	
1000 S. 1.50, Port. —.40	
serbica, sehr selten 1000 S. 1.80, Port50 Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden	
100 S. 12 ,10 S. 1.50	
Rehmannia angulata 1 g $60$ 4.50	
Reseda odorata grandiflora	95
grandiflora, großblumig, echtameliorata, rötlich sehr grblumig, echt,	25 $25$
aurea, dichte goldgelbe Blumenrispen, kompakter Wuchs	50
Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchs mit großen rötlichen Blütenrispen	65
Gabriele, rötlich, große dicke Rispen	40
gigantea pyramidalis, rotblühend, robuster pyramidaler Wuchs	50
Goliath, mit riesigen, tiefroten Rispen, kräftiger Wuchs  Machet, hellrot blühend, großblum., robust. u. kompakt. Wuchs,	2.20
<ul> <li>zur Topfkultur vorzüglich geeignet</li> </ul>	50
y goldgelb, große gelbe Rispen	1.20
Rubin, verbesserte Machet, mit sehr großen leuchtend kupferroten Blütenrispen	80
Weiße Perle, neue Sorte mit gr. weißblühendun Rispen	85
Viktoria, mit leucht. roten Blumen und hellgrün. Belaubung Rhodanthe, zierliche Immortelle	60
atrosanguinea, dklkarmin:	1.90
maculata, rot, mit dunklem Ring	45
• • alba, glänzend weiß	45 $45$
einfache Sorten gemischt	35
Rhodochiton volubile, zarter reichblühend. Schlinger für Toptkult.	
Rhododendron, Himalaya-Arten gemischt	2
Rhoeo discolor siehe Tradescantia	
Rochea faicata, beste Sorte für Handelsgärtner	
1 g 21.—, 1000 S. 2.—, 10000 14.—  perfoliata, ebensoschön in Blau und Blüte wie vorige,	
nur andere Blattstellung (regelmäßig vierzeilig)	
1 g 32.—, 1000 3.—, 10000 S. 24.— Romneya Coulteri, kaliforn. Staudenmohn, Blüten sehr haltbar	4.20
Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende, blühen in	
5—6 Monaten, weiß und rosa, einfach und gefüllt 1000 Früchte 10.—, 100 Früchte 1.20	
Rosularia pallida (Umbilicus chrysanthus) Dickröschen, rahmweiß für Steingärten Port. — .40	
(Umbilicus) sempervivum, leuchtd. rosakarmin Port. — .30	
Ruellia macrantha, leichtwüchs. Topfflanze für temper. Kult., Blüten ca. 6 cm breit. glockenförm., lila mit purpur Adern Port. 1.20	
Ranunculus asiaticus superbissimus, Mischung  piganteus, Riesen, Mischung	$\frac{70}{2.40}$
giganteus, Meson, Mischard Charles	2.30

	10 g
Ricinus, Wunderbaum 1 kg 100	RM a
borboniensis arboreus $\ldots \ldots \ldots$	20
cambodgensis, fast schwarz belaubt 9.— 1.40 Gibsonii, dunkelblättrig 9.— 1.40	
hybridus panormitanus $142.20$	
sanguineus, blutrote Früchte $4.5080$	
zanzibariensis, Mischung	
Saintpaulia ionantha grdfl. superbissima,	20
Hochzucht des Usambara-Veilchens 1000 S. 4.50	
kewensis, ebenso blühwillig wie S. ionantha, jBlätter zartgrün, Blüten leuchtendblau Port. 1.—	
cordata, intensiv lavendelblau, starkwüchsig » 1.10	
Salpiglossis variabilis, Prachtmischung	
<ul> <li>» grdfl., Prachtmischung</li> <li>» superbissima (Kaiser-Salpiglossis)</li> </ul>	80
robust, riesenblumig	1.—
Salvia patens, blau	3.60
» splendens compacta Feuerball (Boule de Feu) 1000 S. 3.80, Port. —.50	6.—
$\rightarrow$ ZüricherZwerg $1000 \times 3.80 \rightarrow$ $50$	
> > ,,Rakete" ganz niedrig	10
1000 S. $7.60,$ Port. $1$ Santolina pinnata, dunkelgrüne Blätt., schwefelgelbe Bl. $1$ g $1.50$	
tomentosa, silberweiß belaubt, Blüten gelb 1 g 1.50	
Saxifraga, Zwergstauden für den Steingarten,  aizoon, 1 g 1.—; altissima, 1 g 1.20; cochlearis, 1 g 1.20	
$\bullet$ cochlearis minor, $1\mathrm{g}1.20$ ; decipiens grandiflora, $1\mathrm{g}60$	
<ul> <li>Geum, granulata, Hostii, Hostii altissima, hypnoides,</li> </ul>	
hypnoides v. purpurea, longifolia, marginata, mutata, pectinata, jede Port. — .30 (auch von den übrigen Arten)	
» Rhei superba, 1 g 2.—; rotundifolia, 1 g 2.—	
» krustiertblättrige gemischt	
<ul> <li>moosartige gemischt</li></ul>	
sarmentosa, Judenbart, bekannte Ampelpflanze,	
Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl. Großblumige hohe	
gefüllte Scabiosen: weiß, fleischfarb., schwefelgelb, karmin-	
rosa, kirschrot, ziegelrot, feurigscharlach, Mohrenkönig,	
schwarzpurpur, schwarzpurpur mit weiß, Die Fee, himmel- blau Einzelne Farben	
Prachtmischung	
caucasica, lila	2.—
<ul> <li>alba, reinweiss</li> <li>perfecta, mit doppelten Randblumenblättern</li> </ul>	$\frac{2.70}{4.20}$
Schinus molle, Pfefferbaum	30
Schizanthus, Spaltblume, Orchidee des Kleinen Mannes hybridus grandiflorus rote Farben	60
Dr. Badgers Hybriden	90
Wisetoniensis, Prachtmischung	2.80
retusus, rot und albus, weiß, jede	$\frac{60}{1.10}$
neue Riesenhybriden	70
Mischung aller Sorten Schizolobium excelsum, gelbblühende Legumin. für Warmhaus	40
100 S. 8.—	
Sedum, Fetthenne; in folgenden meistens ausdauernden Arten:	
acre (zweijähr,) 1 g 1.— 8.— maximum 1 g — .20 aizoon 1 » 1.20 9.— reflexum 1 » 1.20	
album murale 1 » 1.— 7.— Semenowii 1 » 1.50	
hispanicum(1jähr.) 1 > 1 8 spurium 1 »60	4.—
hybridum $1 \rightarrow70$ $5$ » coccineum $1 \rightarrow80$ Maximowiczii $1 \rightarrow50$ $3$ Portionen dieser Arten je	$\frac{6}{30}$

Sedum dasyphyllum, floriferum, gracile, Krajinae, magellanense, Middendorffianum var. diffusum, pilosum (einjähr.), spathulifolium f. atropurpureum, spectabile, stoloniferum; jede dieser Arten,
folium f. atropurpureum, spectabile, stoloniferum; jede dieser Arten,
Arten,
ausdauernde Arten gemischt
** Palmeri, kraut. Strauch für Topfkultur, blüht orangegelb April-Mai
Sempervivum, Hauslauch, Dachwurz, in folgenden Freilandarten: atroviolaceum, Funkii, hirtum, Pittonii, pyrenaicum, Schlehanii, Wulfenii
atroviolaceum, Funkii, hirtum, Pittonii, pyrenaicum, Schlehanii, Wulfenii
Sempervivum, ausdauernde Arten gemischt 1 g 2.50  y gemischt, schöne Rosettenpflanzen für Topfkultur 1 g 4.—, 1000 S. —.60  Sicyos angulata, Haargurke
* gemischt, schöne Rosettenpflanzen für Topfkultur 1 g 4.—, 1000 S. —.60  Sicyos angulata, Haargurke
Sicyos angulata, Haargurke
Skimmia japonica, weißblühender Topfstrauch, wohlriechend
Solanum cabiliense argenteum (marginatum)
apsicastrum, mit roten Beeren; gute Marktpfl
** New Paterson, wichtige Verbesserung der vorigen von gedrungenem Wuchs mit größerem, leuchtd. scharlachroten kirschförmigen Früchten, die gut über dem Laub stehen
New Paterson, wichtige Verbesserung der vorigen von gedrungenem Wuchs mit größerem, leuchtd. scharlachroten kirschförmigen Früchten, die gut über dem Laub stehen
vorigen von gedrungenem Wuchs mit größerem, leuchtd. scharlachroten kirschförmigen Früchten, die gut über dem Laub stehen
dem Laub stehen 1000 S. 5.40, 100 S. —.75  robustum, mit rotbraunen Blättern
robustum, mit rotbraunen Blättern
Sollya heterophylla, reizende blaublühende Kalthaus-Schlingpflanze Port60  Sparmánnia africana, Zimmerlinde, 30-40°/ <sub>0</sub> Keimkraft 1000 S. 25, 100 S. 3
Sollya heterophylla, reizende blaublühende Kalthaus-Schlingpflanze Port60 Sparmánnia africana, Zimmerlinde, 30-40 % Keimkraft 1000 S. 25, 100 S. 3
Sparmánnia africana, Zimmerlinde, $30-40^{\circ}/_{\circ}$ Keimkraft 1000 S. 25.—, 100 S. 3.—
Sparmánnia africana, Zimmerlinde, 30-40°/ <sub>o</sub> Keimkraft 1000 S. 25, 100 S. 3
Opergula pilitera, tul Mousiascil Ly 0.00
> aurea
Sprekelia formosissima, Jakobslilie, eins der schönsten Zwiebelgewächse; Blüten dunkelscharlach samtig, 8—10 cm lang
Port. 1.—
Stapelien, Ordenssterne) seltene Arten gemischt 100 S. 2.40
Statice Bonduelli, gelblich, sehr beliebt für Binderei 1 kg 8.—20 incana hybrida nana, reizende Varietäten, gem. 1 » 20.—40
sinuata, blau, sehr schön für Winterbuketts 1 » 8. —20
» atrocoerulea, dunkelblau
» » Fr. Kampfs, verbesserte, leuchtend
dunkelblau, lange Stiele, straffer geschlossener Wuchs
» candidissima, weiß
Suworowii, leuchtend hellrosa in karmesin übergehend,
prächtige lange Blütenrispen 1 kg $20$ $40$ tatarica, weiß, beste Sorte zum Trocknen 1 » $20$ $40$
Stellaria graminea aurea, zum Bekleiden trockner Böschungen 6.60
Stephanophysum longifolium, rotblühende Akanthazee für Topfkultur
1000 S. 6.—, 100 S. —.80
Stephanotis floribunda
Sterculia diversifolia, dekorative Kalthauspflanze 100 g 4.— — .60
Stine nonnete weißer Fodenance
Stipa pennata, weißes Federgras
<b>Strelitzia</b> augusta
Strelitzia augusta
Strelitzia augusta
Strelitzia augusta
Strelitzia augusta

	IO g RM
Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Samtblume	
aurantiaca, goldgelbfistulosa aurantiaca, goldgelb, geröhrt	50 $50$
» <b>sulphurea,</b> schwefelgelb, geröhrt	50
Riesenorangeball, goldgelb, riesenblumig	1
Orangeball, goldgelb, großblumig	1.— 1.—
Orangeprinz, leuchtend orange, formvollendete große Blüten	î.—
pallida plenissima, blaßgelb, reizend	50
sulphurea, schwefelgelbhohe Sorten gemischt	50 $40$
nana aurantiaca, goldgelb niedrig	50
<ul> <li>» fistulosa aurantiaca, goldgelb, niedrig, geröhrt</li> <li>» pallida, blaßgelb, niedrig</li> </ul>	50 $50$
» <b>sulphurea</b> , schwefelgelb, niedrig	50
niedrige Sorten gemischt	50
Tagetes patula fl. pl., gefüllte buschige Samtblume ranunculoides, dunkelbraun, ranunkelblütig, gefüllt	<b>50</b>
hohe Sorten gemischt	40
nana aurea, dunkelgelb, gefüllt	45
<ul> <li>brunnea, braunrot, gefüllt</li> <li>Electric Light, leuchtend hellgelb mit rotbraunen</li> </ul>	45
Flecken und Streifen, dichtgefüllt	. — . 45
<ul> <li>» grdfl. Goldball, goldig glänzend, leuchtende Farbe</li> <li>» Morgenröte, blaßgelb, rot getuscht variiert</li> </ul>	$45 \\60$
» pulchra, gelb, braun, gefleckt	45
» Robert Beist, leuchtend purpurscharlach, variiert	50
» <b>niedrige Sorten gemischt Tagetes patula nana,</b> einfache, niedrige Samtblume	40
Ehrenkreuz, gelb mit braun gefleckten, sehr wirkungsvoll für	
Einfassungen	40
fassungen und niedrige Gruppen	<b>40</b>
Silberkönig, hellschwefelgelb mit braunroten Flecken	40
Tagetes signata pumila, vorzügl. f. Einfassungen. leucht. orangegelb mit dunklen Zeichnungen, sehr reichblühend, feinlaubig	<del> 70</del>
Talinum patens, zierlicher Portulak mit rosa Blüten Port. —. 25	
Tecoma Smithii, Winterblüher, Blüten gelb mit orange in großen	
Büscheln	60
Thunbergia alata, Mischung, gelb mit dunklem Auge	<b>—.7</b> 0
» fragrans, auch als Winterblüher, weiße wohlriechende Blumen Port. —.60	
Torenia Fournieri, gemischt	3.20
Trandescantia discolor (Rhoeo) 100 S. 3.—	00
Tritoma hybr. Express, sehr frühblühend	$\frac{90}{3.20}$
Trollius hybridus, allerfrüheste	12.—
» Ledebouri, Neuheit	9.— —.40
» Lobbianum, hochrankende Kapuzinerkresse, Pracht-	40
mischung, feinlaubig mit sehr langen Ranken	20
» majus, rankende Kapuzinerkresse, Prachtmischung » » fl. pl. Goldglanz, leuchtend goldgelbe, ge-	25
füllte Blüten	25
» nanum, Zwergkapuzinerkresse, Prachtmischung  tricolor grandiflorum (Jarattii), zierliche,	<b>—</b> .25
knollige Art, für Topfkultur äußerst wertvoll,	
Kelch feurigscnarlach, Blumenblätter zitronengelb	
Tydaea hybr. grdfl	
Umbilicus siehe auch Rosularia und Chiastophyllum	
» pendulinus, echter Venusnabel; niedrige Sukulenten mit eigenartiger Blattform 1000 S. — . 60	
olgenartiger Diattion III	

	10 g
Ursinia pulchra, südafrikanische Compositae für sonnige Lagen,	RM
lebhaft orange	
mit braunroter Zone, dunkle Scheibe, sehr groß-	
blumig	1 40
	1.40
Verbena hybrida	4
großblumige Sorten, Mischung	$\frac{1}{1.10}$
coccinea, scharlachrot mit weißem Auge	1.20
coerulea, dunkelblaue Farben, prachtvoll	$\frac{1.80}{2.20}$
» atrocoerulea, dunkelblau	2.20
	3.60
dkl. Auge, prachtvoll leucht. Farbe	4.20
» » <b>Rubin,</b> rotviolett, mit vollen kugelförmigen	9. 90
Blumen, prachtvoll leuchtend  * (erecta), Prachtmischung	$\frac{2.20}{2.40}$
<b>Defiance</b> , feurichscharlach, zierlich, feinblättrig	1.90
<ul> <li>» atrocoerulea, glänzend dunkelblau, prachtvoll</li> <li>» atropurpurea, purpurbraun</li></ul>	$\frac{2.20}{2.20}$
Kanarienvogel, rein kanariengelb	1.50
Mammuth (grandiflora), leuchtend karmin  * rosa	$\frac{1.50}{1.90}$
» » großblumige Prachtmischung	1.60
oculata-coerulea, blau mit weißem Auge	1.20
striata, gestreifte, in lebhaften Farben	$\frac{1.20}{3.20}$
teucrium Königsblau	3 —
hybr., Kalthaus-Arten gemischt. 1000 S. —.80, 1 g 1.50	9.—
Victoria regia	80
Viola bosniaca, wunderschön als Einfassung	2.80
» cornuta, Hornveilchen:	
Admiration, dunkelblau, großblum G. Wermig, Ianggestielt, reichblühend	$\frac{1.40}{7}$
Perfection, blau, großblumig	1.60
Schwarzer Prinz	$\frac{1.60}{1.40}$
Munbyana, blau; sehr früh und reichlich blühend	4.20
<ul> <li>odorata, Märzveilchen; beste Triebsorten;</li> <li>Hamburger Treib</li></ul>	2.80
» Kaiserin Augusta	2.80
> Königin Charlotte	1.80 3.20
<ul><li>Zar, langgestielte Blumen</li><li>gemischt</li></ul>	1.60
semperflorens	1.30
tricolor maxima; Stiefmütterchen: Bugnot's Riesen, gefleckt, Prachtmischung	3.60
Cassier Riesen,  Germania, gewellte Blumenbl.	2.—
hiemalis, winterblühende in Farben:	2.50
Eiskönig, Helios, Himmelskönigin, Jupiter, Mars, März-	4 40
zauber, Nordpol, Wintersonne, Wotan jede  Prachtmischung	$\frac{1.10}{1}$
Roggli, neue riesenblumige robuste Klasse, Pracht-	
mischung	
	4.50
Trimardeau Riesen, meist dreifleckig, sehr reiches Farbenspiel, Prachtmischung	1.60
Trimardeau Riesen, meist dreifleckig, sehr reiches	

	10 g RM.
Xeranthemum," Papierblume	
annum fl. pl, album, weiß, purpureum, purpurrot jede	50
»   Mischung	40
Yucca aloifolia	80
of tricolor, jede	80
» filamentosa	50
Yucca Treculeana canaliculata, schönste winterharte Palm-	
lilie von höchstem dekorativen Wert; Seltenheit. Samen sehr schwer erhältlich	
• viele Arten gemischt 100 S. 1.— 1000 S. 8.—	
weitere Arten s. Sukulenten	
Zauschneria californica, microphylla, Zwergpfl. f. Steingärten, auch	
für Topfkulturen, nicht überall winterhart, große scharlach-	
rote Blüten 1000 S. 2.40	•
Zinnia elegans	0.0
einfache Sorten, gemischt	30
fl. pl., gefüllte Sorten in feinster Mischung	45
» plenissima (robusta) fl. pl., riesenblumige Zinnien in feinster Mischung	65
Liliput fl. pl. Rotkäppchen, scharlach, prächtige Schnittzinnie	65
» » Prachtmischung, vorzüglich zum Schnitt	55
pumila »   ausgezeichnete halbhohe Sorte	50
grandiflora, dahlienblütige Riesenzinnien, in Farben:	
reinweiß, goldgelb, altrosa, dunkelrosa, leuchtend scharlach,	
dunkelscharlach, tieflavendelblau, dunkelpurpurjede	1
Prachtmischung	90
Sommerblumen	
Die Mischungen sind nach sorgfältigster Auswahl aus passenden	
Sorten extra zusammen gemischt: 1 kg 100 g	
Mischung hoher Sorten 3.80 —.65	20
$\sim$ halbhoher Sorten	20
» niedriger Sorten 6.60 1.—	20
» für Bienenweide 6.60 1.—	20
» für japanischen Blumenrasen 9.60 1.30	20
» von Ziergräsern	20
» von Zierkürbissen 8.— 1.20	20
» von Schlingpflanzen für Freiland 7.50 1.10	20
» von » für Balkons 7.50 1.10	20
$\sim$ von Strohblumen (Immortellen) 14. $-$ 2.20	<b>4</b> 0

# Tropische und subtropische Frucht-, Nutz- und technische Pflanzen

Tropische Sämereien sind naturgemäß unregelmäßig und nur je nach Eingang der frischen Ernte lieferbar. Rechtzeitige Bestellung in jedem Falle erbeten.

		10 g
		RM.
Abrus	precatorius, Paternoster-Erbse' kg 24.—	40
Acacia	arabica, liefert Gummi arabicum	30
>		1.—
>	cultriformis, Gerbrinde	1.—
>	cyanophylla » kg 16.—	25
>	Cyclopis, Rooikrans, Gerbrinde	80
>	Dietrichiana, Gerbrinde kg 16	25
,	decurrens, Black Wattle » » 16.—	25
>	var. dealbata, Silver Wattle	40
>	Farnesiana liefert Cassiablumenöl	25
>	latifolia, Gerbrinde	40
>	Lebbek, Schutzbaum für Kaffee	

		10 g RM
	Acacia longifolia, Gerbrinde	40
	melanoxylon, Blackwood, Holz- u. Schattenbaum	40
	<ul><li>pycnantha, Golden Wattle</li></ul>	40 $40$
	• saligna, Port Jackson Wattle, für Küstengebiete	40
	trinervata, Gerbrinde	40
	> Whanii »	40
	Achras sapota, Sapotillapfel 10 S. 2.—, 100 S. 15.— Adansonia digitata, Baobab, Affenbrotbaum 10 S. 1.20, 100 S. 9.—	
	Agave rigida var. sisalana, Sisalhanf 1000 Bulb. 60. —, 100 Bulb. 8. —	
	Aleurites Fordii, chin. Tungölbaum 1000 S. 80.—, 100 S. 12.—	
	Anona cherimolia, Chirimoje 1000 > 20.—, 100 > 3 —	
	<ul> <li>muricata (Sugar Apple)1000 &gt; 20.—, 100 &gt; 3.—</li> <li>squamosa (Custard)1000 &gt; 20.—, 100 &gt; 3.—</li> </ul>	
	Arachis hypogaea, Erdnuß kg $2.40$ , $100$ g $50$	
	Baumwolle siehe Gossypium	
•	Bixa Orellana, Orleansbaum	2.— 32.—
	Bombax malabaricum, Seidenwollenbaum 10 S. 1.50, 100 S. 12.—	54.—
	Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeerbaum kg 18.—	<b>—</b> .50
	Butea frondosa, Kuni-Gummi 10 S. 1.50 100 S. 12.—	
	Caesalpinia Bonducella	
	coriaria, Divi-Divi 1000 » 12.— 100 » 1.80 Canavalia ensiformis, Riesenbohne d. Tropen kg 18.—, 100 » 6.50	
	Calophyllum inophyllum, indisches Rosenholz 100 » 15.—	
	Carica Papaya, feinste indische Sorten	50
	Cassia fistula, Manna	70 $40$
	> grandis, > rkg 25.—	$\frac{40}{1.20}$
	Casuarina Cunninghamiana, austral. Fadentanne	70
	equisetifolia	70
	<ul> <li>Rumphiana, hinterind. Fadentanne</li></ul>	2.50
	> sumatrana Port. — .60	2.00
	Cedrela toona, liefert Zigarrenkistenholz Port40	
	Charieia anglica liefant sine Ant Raymovelle	$-80 \\ 1.20$
	Chorisia speciosa, liefert eine Art Baumwolle	30
	Cinchona calisaya, liefert Chinin 1000 S. 9.—, 100 S. 1.20	, ,
	ightharpoonup Ledgeriana 1000 $ ightharpoonup$ 9, 100 $ ightharpoonup$ 1.20	
	» succirubra	1.20
	Citrus Aurantium, Apfelsine	60
	Bigaradia, Pommeranze	60
	medica, Zitrone	60
	> nobilis, Mandarine	<b>60</b>
	Coleus, beste Pflanze zur Unterdrückung des Unkrauts in Plantagen,	
	(sehr feine Samen)	2.50
	Crescentia cujete, Kalebassen-Baum1000 S. 12.—, 100 S. 1.60 Croton tiglium, lief. das gesuchte Croton-Ol kg 120.—. 100 S. 2.40	
	Cryptostegia grandiflora, liefert Kautschuk 1000 S. 8.—	
	» madagascariensis, liefert Kautschuk 1000 S. 9.—	
	Elettaria cardamomum, Cardamom, Malabar 1000 S. 9.—	C()
	Erdbeeren, großfrüchtige kg 28.—, 100 g 4.—, Monats->Rügen«, beste Neuzüchtung, rankenlos	$\frac{60}{6}$
	» mit Ranken kg 26.—, 100 g 3.60'	<b>—.5</b> 0
	Eriodendron anfractuosum, Javanischer Riesen-Kapok, 100 S. 3.—	
	Erythroxylon coca, Cocaïn-Pflanze	2.50
	<b>Eucalyptus amygdalina,</b> Peppermint-Tree	
	Ficus elastica, Gummi-Baum, reine Samen, Original-Java-Saat	
	10 000 S. 50.—, 1000 S. 6.—	
	Funtumia elastica (Kickxia), Làgos Kautschuk Port40	

	10 g RM
Gossypium herbaceum, Baumwolle	50
» Sakellarides, Tilion, Zagora, Texas, jede Sorte Grevillea robusta, Schattenbaum für Plantagen	40 $75$
Guajacum officinale, Pockholzbaum 100 S. 8.—	
Hevea brasiliensis, Para-Kautschuk	1.20
Ilex paraguariensis, Maté-Baum; keimt erst nach 11 Monaten,	
muß stratifiziert werden 100 g 3.—  Jacaranda mimosifolia, Jacarandaholz	1.40
Juniperus Bermudiana, liefert das rote Zederholz 1 kg 36.—	60
Laurus nobilis, Lorbeerbaum 1000 S. 4.50, 100 S. — .60 Lonchocarpus neuroscapha, liefert Betäubungsmittel	
Luffa cylindrica, (aegyptiaca), Luffa-Schwamm	40
Manihot Glaziovii, Ceará-Kautschuk1000 S. 20.—, 100 S. 3.—  utilissima, Maniok	4
Melaleuca leucadendron, Cajeputbaum (Ol) 1000 S. 3, 100 S50	
Mentha piperita, Pfefferminze 1000 S. 2.50, 10000 S. 20.—' Mimusops elengi 10 S. 1.50, 100 S. 12.—	•
Murraya exotica, Eisenholz	1.80
Nicctiana Tabacum, Tabak. Importierte Originalsaat	
Samson, russischer Zigarettentabak	$45 \\45$
Sumatra-Deli, bestes Deckblatt	28
Oryza sativa, Reis $100 \text{ g}50$ , $1 \text{ kg } 2$ Passiflora edulis, Granadilla	1.50
Phaseolus mungo, Mungobohne 100 g 1,	20
Phormium tenax, Neuseeländischer Flachs	80 $30$
pinea, liefert Piniennüsse 1000 S. 4.50	
Piper nigrum, schwarzer Pfeffer	2.40
Poinciana Gilliesii, gute Heckenpflanze	1
<ul> <li>pulcherrima, Flamboyant</li></ul>	60
Pyrethrum cinerariifolium, liefert Insektenpulver 100 g 14.—	1.80
Santalum album, liefert Sandelholz	1.20
Schinus molle, südamerik. Pfefferbaum	30
Soya hispida, echte Mandschurische 100 kg 120.—, 1 kg 1.50  » Deutsche akklimatisierte Sorten:	•
» » Deutsche akklimatisierte sorten:  Gelbe hohe mittelspäte, als Heu, Grünfutter u. für Ensilage	
10 kg 20.—, kg 2.40, 100 g — .50 Massenwüchsige schwarze hohe, etwas früher als vorige	
10 kg 30.—, kg 3.20, 100 g $60$	
Mittelfrühe schwarze, für nördl. Lagen, auch zur Körnergewinnung und als Gemüse 10 kg 25.—, kg 3.20, 100 g — .60	
Früheste mittelhohe gelbe, reift in nördl. sicher, auch für Spät-	
saat nach abgeernteten Frühkartofleln 10 kg 26.—, kg 3.20, 100 g —.60	
Ein Sortiment obiger Sorten RM. 2.—	
Da die Sojabohne ohne Bakterien nicht gedeiht, wird den angeführten akklim. Sorten Impferde unberechnet belgefügt.	
Für ausgedehnteren erstmaligen Anbau ist eine Radicin-	
Impfung erforderlich. Radicin-Kulturen, in Flaschen zum Impfen v. Saatgut für ca. 1 Morgen liefere ich für RM. 2.40,	
Saatmongo nno Mongon oa 6 8 kg B	
Strychnos nux vomica, Brechnuß	1.60
Mahogany, echt. Mahagonyholz, 1000 » 25.—, 100 » 4.—	
Tectona grandis, Teakholz $1000 \rightarrow 35$ , $100 \rightarrow 5$ Tamarindus indica, Tamarindenbaum	2
Thea viridis, grüner chinesisch.,	
var. assamica, Assam-Tee > 1, 100 > 5	

## Palmen.

Die Samen können nur je nach Eingang der neuen Ernte geliefert werden. Preise wegen des neueingeführten hohen Zolles auf Blumensamen ohne jede Bindung, insbesondere bei den billigen Sorten!

	1000 S. RM.	
Areca Baueri, lutescens, rubra, sapida, jede	25.—	3.—
Arenga saccharifera, Zuckerpalme		20.—
Brahea edulis, Erythea, Roezlii (Erythea armata) jede	25.	3.—
» filamentosa (Pritchardia filifera)	2	40
Chamaerops elegans, gracilis, humilis, argentea, jede	6.—	1.—
excelşa	2.50	40
robusta, tomentosa jede	8.—	1.—
Cocos australis, campestrisjede	10.—	1.25
» flexuosa, plumosa, Romanzoffiana, jede	12.—	1.50
» Weddelliana	30.—	3.50
Corypha australis	12.—	1.50
Geonoma gracilis	25	3.—
Jubaea spectabilis	35.—	4
Kentia Belmoreana	80.—	10.—
» Canterburyana		22.—
» Forsteriana	85.—	10.50
Latania borbonica (Livistona sinensis)	6.—	75
Licuala grandis		9.—
» peltata		6.—
Oreodoxa regia		4
Pandanus furcatus		2.50
» utilis	40.—	5.—
Phoenix canariensis, Originalsaat	3.—	40
dactylifera, feinste Marokko-Dattel, 10000 S. 50.—	6.—	
» leonensis	6	75
» reclinata	7.—	90
Roebelenii, allerbeste Zimmerpalme	36.—	
tenuls, Originalsaat	4.—	50
Sabal Adansonii		60
» umbraculifera		60
Seaforthia elegans		2.—
Washingtonia robusta (Pritchardia)	2.50	30
Sonorae	4.—	50
Onioras	<b>x</b> •	.00

# Farne, reine Sporen.

Beste Sorten für Massenanzucht, sowie einige Seltenheiten.
Preise für starke Handelsportionen.

1 Port. 10 Port. RM. RM.	1 Port. 10 Port. RM. RM.
Acrostichum, Mangro- vefarn	Adiantum, Fortsetzung macrophyllum 1.—
aureum60  Adiantum, Haarfarn concinnum latum60 5	monochlamys60 5.—  pedatum 1.—  peruvianum 1.—
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	scutum60 5 » roseum75 6
fragrantissimum. $60$ 5.— fu:vum $60$ 5.— graci lium $60$ 5.—	tenerum60 » Belangeri60 Alsophila, Baumfarn
$\dot{h}$ ispidulum $60$ 5.—	atrovirens75 6

1 Port. 1		1 Port. 10 Port.
RM. Alsophila, Fortsetzung	RM.	Gymnogramme RM RM
australis — .60	5.—	Schriftfarn
excelsa60	5.—	calomelanos ′
Aneimia, Nacktfarn		(Silberfarn) $75$ 6
Dregeana60		Heyderi (Goldfarn) 1.— 8.—
phyllitidis $60$ rotundifolia $60$		japonica $60$ 5. leptophylla $60$ 5.
Angiopteris, Bootfarn		Gymnopteris
evecta 1.—		Peitschenfarn
Asplenum, Streifenfarn		flagellifera 1.—
bulbiferum — .60 Hillii — .60		Hemionitis, Palmfarn
Hookeri		palmata 1. –  Hymenolepis
lucidum 1.—		spicata60
nidus avis $\dots$ $75$	6.—	Lomaria, Höckerfarn
viviparum $60$		ciliata
Balantium, Baumfarn antarcticum — .60	5.—	(Blech n. Moorei) $60$ 5.— gibba
Blechnum, Rippenfarn	5.—	Nephrolepis,
brasiliense — 60	5.—	Schwertfarn
fraxineum 1.—		acuta60 5
longifolium $75$	-	bostoniensis75 6
Moorei —.60 Cibotium	5.—	exaltata — 60 5.— hirsutula — 75
regale 1.—		Osmunda, Königsfarn
Schiedel —.75	6.—	cinnamomea60 5
Coniogramme		Claytoniana60 5
japonica —.60		regalis60 5
<b>Cyathea,</b> Baumfarn dealbata 1.—		» cristata — .60 5.— » gracilis60 5.—
medullaris60	5.—	Platycerium, Geweihfarn
Cyrtomium, Schildfarn	,	alcicorne
falcatum $\cdots \sim60$	5.—	(bifurcatum) $75$ 6.—
» Fortunei . — .75	5.—	angolense75 6
» Rochfordii — . 60 » caryotideum— . 75	o.—	grande
Davallia		stemmaria75 6
pentaphylla75		Willinckii75 6
speluncae $60$	5. —	Polypodium, Tüpfelfarn
Dicksonia tenera —.75	6.—	angustifollum $75$ aureum $60$ 5.—
Didymochlaena, Doppelfarn	0.—	» cristatum —.75
lunulata $\dots \dots60$		glaucum60 5
Diplazium		heracleum60 5.—
polypodioides — .60		incurvatum 1.—
proliferum — .60  Doodia /		lycopodioides — .75 Meyenianum — .75 6.—
		musifolium $\dots$ $75$
Drymoglossum		piloselloides —.75
Zungenfarn		Reinwardtii75 6
heterophyllum —.75 niphoboloides —.75		vacciniifolium' —.75 spec.(Guatemala) —.75
Drynaria, Eichenfarn		Pteridium, Adlerfarn
quercifolia $\dots$ 60		aquilinum $60$ 5.—
falcata polyphylla — .60		Pteris, Flügelfarn
<b>Dryopteris,</b> Nierenfarn	5	Alexandrae 60 5
cristata60 parasitiaca60	5.— 5.—	arguta
setigera — .60	5.—	ascensionis $\dots$ $75$ 6.—
Elaphoglossum		cretica60 5
Elephantenohr		» albolineata . $60$ 5.—
crinitum 1.— Goldfarne		<ul> <li>cristata60 5</li> <li>major60 5</li> </ul>
s. Gymnogramme		» major —.60 5.— D <b>e</b> gaesii —.75 6.—
C. C.J.IIII G. C.IIII		

1	Port. 10 RM	) Port. RM		1 Port. 1	
Pteris, Fortsetzung Dutriana flabellata Gautheri	75 75 75	6. — 6. — 6. —	Selagin ella, Moos Emmeliana haematodes inaequalifolia	farn 1.— 1.20	
longifolia Mariesii Parkeri	75 $75$ $75$	6.— 6.— 6.—	Silberfarn s. Gymnogram	me ·	
Roeweri	75 60 60 75	6.— 5.— 5.— 6.—	Struthiopteris Straußenfagermanica  Todea barbara	—.60	5.—
Hirschzunge vulgare		5.—	Woodwardia radicans	60	5.—
		Mischun	gen:		
Freilandfarne gemis Kalthausfarne » Warmhausfarne » Baumfarne » Gewächshausfarne	• • • •		» — .50, 1 » » — .50, 1 »	4.— 5.— 3.—	g 6.—

# Nadelholzsamen

-	kg] RM	10 g RM		kg RM	10 g RM
Abies	1 (1)	1 (141	Chamaecyparis	1 (1)	1 (141
amabilis	27.—	60	Lawsoniana	8.—	30
balsamea	27.—	60	elegans	21.—	50
brachyphylla	15.—	<b>3</b> 0	glauca	18.—	40
cephalonica	10.—	20	gracilis	18.—	50
cilicica	18.—	40	nutkaensis	24.—	50
concolor	15.—	30	obtusa	8.—	:30
, `» lasiocarpa	30.—	60	pisifera	10.—	30
firma	10.—	30	plumosa 100 g 15		2.40
Fraseri	42	90	sphaeroidea	36.—	80
grandis	21	50	Cryptomeria		
magnifica	21.—	50	elegans	18.—	40
Mariesii	15 —	30	japonica	9	30
nobilis	18.—	60	Lobbii	18.—	40
Nordmanniana	15	30	Cunninghamia		
pectinata	4.50	20	sinensis	30.—	60
Pinsapo	12.—	30	» glauca		
sibirica	30.—	60	100 g 7.50		1.20
Veitchii	15.—	<b></b> 30	Cupressus		
Biota			funebris	15.—	30
orientalis	6.—	30	macrocarpa	21.—	50
"» aurea	15.—	30	sempervirens		
» compacta	10.—	30	horizontalis		20
» elegantissima	18	30	» pyramidalis	4	20
Cedrus			torulosa	12.—	30
atlantica	10.—	30	Gingko		
argentea	12	30	biloba	4.—	<b>—.2</b> 0
Deodara	22	50	Juniperus		
Libani	12.—	30	communis		20
Cephalotaxus			excelsa		<b>3</b> 0
<u>d</u> rupacea	8.—		japonica	18.—	40
Fortunei	8.—	<b>—.</b> 30	Sabina	10.—	40

1 1 .	kg				10 g
<b>Juniperus</b> Fortsetzu		RM	Pinus, Fortsetzung	RM	RM
virginiana			Peuce	14.—	30
» argentea	12.—	30	pentaphylla		30
Larix	Q	30	Pinea	$\frac{4.50}{26}$	
europaea leptolepis		60	ponderosa resinosa 100 g 7.80	26.—	60 $1.30$
sibirica		60	rigida	28.—	
sudetica	27.—	<b></b> 60	Sabiniana	10.—	30
Libocedrus	10	30	silvestris		40
decurrens  Picea	10.—	50	strobus Thunbergii	10.—	$30 \\30$
alba	7.—	<b>3</b> 0	Pseudotsuga	10.—	50
Engelmannii		<b>—.</b> 80	Douglasii	38.—	90
excelsa	12.—		» glauca	30.—	60
nigra 100 g 18 omorica 100 g 28			» caesia 100 g 8		1 20
orientalis 100 g 25			Sciadopitys 100 g 8		1.50
pungens			verticillata	21.—	<b></b> 50
» glauca	40.—	90	Sequoia		
» argentea		9	gigantea 100 g 14		
100 g 12		2.— 1.—	» sempervirens Taxodium	12	50
Pinus	10.	1.	distichum	5.—	20
Banksiana	18		Taxus		
canariensis	15.—		baccata	8.—	
Cembra contorta 100 g 6.60	4.40	$20 \\ 1.10$	cuspidata hibernica		30 $40$
Coulteri 100 g 6.60		1.—	Thuja	10.—	40
densiflora	9. — "	30	gigantea	38. –	90
edulis	15.—		occidentalis		30
excelsa		30 30	pyramidalis	14 —	
halepensis insignis	23.—		Wareana Thujopsis	50.—	80
Jeffreyi	24.—	50.	dolabrata	24 —	50
koraiensis	8	30	_ borealis		50
Lambertiana	18.—	40	Tsuga		
Laricio	24.— 6.—	$50 \\30$	canadensis 100 g 8		1.30
·maritima	3.60	20	Mertensiana 9 0.		1.90
Massoniana	18. —	40	100 g 9		1.50
montana	14.—	30	Pattoniana		9 90
» uncinata » mughus	10 — 16.—	30 .40	100 g 13 Sieboldii	26 —	$\frac{2.20}{60}$
monticola	40.—	90	diversifolia		60
muricata 100 g 18		2.80	heterophylla		
Murrayana	48.—	1.10	100 g 13		2.20
			72.		
Lauk	onoiz	samen,	Ziersträucher		
	kg	10 g		kg	10 g
	RM	RM		RM	RM
Acacia	6	20	Acer, Fortsetzung	2.70	- 20
julibrissin Acer	0	. 20	pseudoplatanus	5	20 $20$
Ginnala	10.—	30	saccharinum		30
japonicum	15.—		Schwedleri		30
macrophyllum neglectum	15.— 6.—		striatum tataricum	34 $12$	80 $30$
negundo	4.—		Ailanthus	14.	50
» foliis			glandulosa	6.—	<del></del> 20
variegatis	5.—		Alnus		0.0
platanoides palmatum 100 g 8	2.70	20 $1.30$	glutinosa incana		30 $30$
punnatum 100 g o.		1.00	,		.00

	kg RM	10 g RM		kg RM	10 g RM
Amelanchier			Calycanthus		
canadensis			floridus	12.—	30
vulgaris	12.—	30	» praecox.	15.—	30
Amorpha fruticosa	6 —	<b>— .20</b>	» » grandiflorus	42.—	90
Ampelopsis	•	.20	Caragana		
hederacea	6.—	30	arborescens	9.—	30
Veitchii r. S			Catalpa	E	. 90
Amygdalus			bignonioides		30 $30$
communis		30	Kämpferi speciosa		30
amara		<b>—.3</b> 0	Carya	0.	.00
persica		<b>3</b> 0	alba 100 g 1.20	7.—	
Anona (Asimina)		·	amara. 100 g 1.20	7.—	
triloba	11.—	<b>3</b> 0	porcina 100 g 1.20	7.—	
Arbutus			sulcata 100 g 1.20	7. —	
Menziesii	22.—		tomentosa		
Unedo	9.—	30	100 g 1.20	7.— 7.—	
Aristolochia			pecan : 100 g 1.20 Ceanothus	(	
Sipho	56.—	1 20	americana	9.—	30
Aucuba			Celtis		
japonica	6.60	30	australis	6. –	<b>— 3</b> 0
Azalea			occidentalis		30
japonica alba			orientalis	6. :	30
grdfl. 1 g 2.50			Cercidiphyllum	90	CO
Kaempferi 1 g 2.50 mollis, gemischt			japonicum Chionanthus	50.—	60
1 g —.40		3 20	virginiana	15. —	<del>=</del> .30
Schlippenbachii		0 20	Clematis		
1 g 2.—			flammula	15.—	30
pontica gemischt			montana rubens		
1  g40		$\frac{3.20}{2.20}$	100 g 21.—		3.30
gelb		3.20	» Wilsonae		3.30
Benthamia	C	90	100 g 21.— paniculata	•	30
fragifera	6.—	30	vitalba		- 30
Berberis		1 00	viticella		30
Darwini 100 g 7		1.20	Clethra		
elegans Thunbergi	3.— 12.—	30	alnifolia	12.—	30
» reiner Samen	27.—		Colutea	4 50	90
vulgaris		30	arborescens Cornus	1.50	30
» fol.			alba	11	30
atropurpureis	9.—	30	Nutallii		50
Wilsonae 1000S.7.50,100S.1.2	)O		sanguinea		20
Betula	, O		Corylus		0.0
laciniata	7 —	30	colurna		30
lenta	24.—		americana	9.—	30
lutea	24.—		Contoneaster acuminata	14 —	30
odorata		30	acutifolia		30
papyrifera	26		applanata	12.—	
pendula	7		buxifolia	8.—	
populifolia	21.—	50	divaricata	14.—	
Blgnonia	07	20	Franchetii	23	
radicans	27	60	horizontalis		40
Broussonetia	10	40	humifusa		50 $50$
papyrifera	18.—	40	microphylla		30
Buxus	0 -	20	monpinensis	23	50
sempervirens	<i>3.</i> —	50	obtusa	18.—	·—.40
Calluna			pyracantha var.	- 02	50
vulgaris		<b>—.3</b> 0	Lalandii	25.—	<b>—</b> .50
					52

	kg			kg	10 g
Contonocator Foutes	RM	RM	Lonicono	RM	RM
Contoneaster Fortse salicifolia		<b>5</b> 0	<b>Lonicera</b> alpigena	11	<b>3</b> 0
Simonsii			caprifolium		-30
Crataegus	10.	• 10	nitida		30
Carrieri	5.—	20	tatarica		30
Cydonia			_ xylosteum	6. —	30
japonica			Lycium		
vulgaris	14. —	<b>—</b> 30	halimifolium	8.—	30
Cytisus	0	90	Maclura	10	20
alpinus laburnum			aurantiaca <b>Magnolia</b>	12	<b>-</b> .30
sessilifolius				19.—	40
Daphne	90	00			30
mezereum	27.—	<b>-</b> .60			30
Deutzia			Mahonia		
_crenata	12.	30		9.—	<b>─.</b> 30
Diospyros	0		Mespilus		00
lotus 100 g 1,20	6. —		germanica r.S	7.—	30
virginiana	0		Morus	Q	30
100 g 1.60 Elaeagnus	8.—		alba Morettiana		30
angustifolia r. S	6	30	nigra		30
Evonymus		. 50	Myrica	0.	.50
europaeus r.S	8.—	<b>—</b> . 30		23.—	50
fimbriatus		30	Myrtus		
japonicus	9.—	30	communis	5 —	30
Exochorda			•		30
grandiflora	30.—	60		12.—	<b></b> 30
Genista		00	Olea	0.4	90
tinctoria			europaea		30
germanica 100 g 7.2 <b>Gleditschia</b>			Paliurus aculeatus	6	_ 30
inermis	6 -	. 30	Paulownia	. 0. —	50
triacanthos			imperialis	6. —	30
Glycine	1.	.00	Periploca		•
chinensis, blau	9.—	<b>-</b> . 30	graeca 100 g 9.—		1.50
» weiß.	15.—	30	Filliaueipilus		
frutescens	18.—	40	coronarius		
Gymnocladus		0.0		40. —	80
canadensis	11	<b>—.3</b> 0	Platanus, occidentalis	1	- 20
	5	20	orientalis		20
argenteum Hamamelis	, 0, -	20	Populus	Ι.	. 20
virginiana	18.—	40	alba	6.—	30
Hibiscus			canadensis		30
syriacus	5. <b>-</b>	20	italica		<b>—</b> .30
Hyppophaë			nigra		30
rhamnoides	6.—	20	tremula	6.—	30
Hypericum	99	~	Prunus	C	20
calycinum	25.—	<b>—</b> .5.	damascena Laurocerasus		$30 \\30$
aquifolium			lusitanica		30
trockne Beeren	5.—	20	Mahaleb rein Sam.	6.—	30
aquifolium r. S			» franz.» »	6.60	30
Kalmia			padus rein. Samen	9.—	30
latifolia	23.—	50	serotina reine Sam.	8.—	30
Koelreuteria		oò	virginiana	9.—	30
paniculata	5.—	20.—	Ptelea		00
Ligustrum	E	90	trifoliata 100 g 4.50		<b>-</b> .60
ovalifolium Liriodendron	5.—	50	Pirus communis	9 -	30
tulpifera	5.—	- 20	» sylvestris		
Liquidambar			malus		
styraciflua	18.—	40	» sylvestris .		30

kg	10 g		kg	10 g
ŘM	RM		RM	RM
Pirus, Fortsetzung	4 00	Salix	-	
paradisiaca r. S 56.—	1.20	acuminata 100 g75 alba 100 g75	5.— 5.—	
Quercus alba 100 g - 80 5		caprea 100 g75	5.—	
cerris . 100 g80 3.—		purpurea 100 g75	5.—	
coccinea100 g80 6.—		nigra 100 g - 75	5	
mespilifolia	•	viminalis 100 g75	5	
100 g80 5		vitellina . 100 g75 Sambucus	5.—	
palustris 100 g80 6.— pyramidalis		canadensis r. S	12.—	30
	30	nigra		20
	20	laciniata		30
Rhamnus		racemosa	4	20
	30	Sophora japonica r. S	4 —	30
	30	pe <b>n</b> dula		30
frangula r. S 12.—	<del></del> ,53	Spartium		
Rhododendron 1 g arboreum gem. 1.80		junceum		30
catawbiense 1.20		scoparium Spiraea	6	30
davuricum 2.40		callosa r. S	18 —	40
ponticum gem. 1.— .		ariaefolia	9.—	
keiske 2.40		Duglasii	10.—	
Metter ichii 1.80 Tschonoskii 2.47		opulifolia	14.—	30
rhombicum 3.80		Staphylaea	C	20
Rhodotypus		pinnata Symphoricarpus	0.—	50
kerrioldes 14.—	30	racemosus	7.—	30
Rhus		orbiculatus	23.—	50
	30	Syringa <sub>.</sub>	40	
typhina 7:	30	japonica		1.—
	30	vulgaris » alba	15.— 23.—	the state of the s
alpinum, r. S 38.—		Tilia		
aureum, r. S 40.—	<b>—</b> .90	americana	6.—	30
9:	30	argentea	6.—	30
	30 $30$	europaea	5	<b></b> 30
rubrum 6 sanguineum 23		grandifolia parvifolia		30
Robinia	.00	Ulex		
	<b>20</b>	europaeus	12.—	30
Rosa	90 .	Vaccinium	0	20
polyantha multiflora 9.— pomifera 5.—	30 30	Myrtillus Viburnum	9.—	30
rubiginosa, Frücht. 2 40	30 - 20	lantana	5. —	30
rugosa 5.—		lentago		50
spinosissima 9.—	30	opulus	5	
	<b>—</b> . 30	`rhytodophyllum		80
Rubus 6 —	30	tinus	5.—	30
	$30 \\30$	agnus castus	7 —	30
Ruscus	.00	Vitis		.50
	30	vinifera	8.—	30

Bitte wenden!

Verlangen Sie meine Spezial-Listen über:

Samen von Kakteen (viele Seltenheiten)

Samen von Sukulenten (reichhaltigstes Sortiment)

Importpflanzen seltener und seltenster Sukulenten aus
Südafrika und Südwestafrika (Alleinvertretung leistungsfähiger

insbesondere: Lebende Steine In vielen Arten.

Firmen).

Anmerkung: Meine Kakteen- und Sukulentensamen sind, soweit irgend möglich, von Kulturpflanzen geerntet. Solche Samen gewähren größte Sicherheit betr. Keimkraft und Echtheit,



